
GINKGO **M1** | REVÊTEMENT GRANULEUX - EFFET CUIR

REFRESHING FROST / LES GIVRÉS DÉSALTÉRANTS



PETROLE 013 32 060 | BLANC 013 32 019 | GLACIER 013 32 059 | PIERRE 013 32 050 | AIGUE MARINE 013 32 012 | LAVANDE 013 32 009

VEGETABLE PATCHES / LES POTAGERS




VERT 013 32 006 | AMANDE 013 32 020 | MENTHE 013 32 042 | MASTIC 013 32 013 | DUNE 013 32 023 | SEIGLE 013 32 027 | SOURIS 013 32 004 | TAUPE 013 32 043

SOPHISTICATED CALM / LES CALMES SOPHISTIQUÉS



MAYA 013 32 068 | BOIS DE ROSE 013 32 067 | CELADON 013 32 066

TANGY CITRUS / LES ACIDULÉS



GRANNY 013 32 052 | MIRABELLE 013 32 021 | ENDIVE 013 32 032 | TURQUOISE 013 32 047

WILD BERRIES / LES BAIES SAUVAGES




NUIT 013 32 011 | MYRTILLE 013 32 045 | QUETSCHE 013 32 007 | BEGONIA 013 32 046 | LILAS 013 32 008 | GROSEILLE 013 32 026 | MORGON 013 32 016 | PIVOINE 013 32 025 | TOMATE 013 32 044

HAPPENING



ROSE SHOCKING 013 32 064 | CELESTE 013 32 065 | IMPERIAL 013 32 063

CARAMEL TOFFEE / LES CARAMELS TOFFEE



TOMETTE 013 32 014 | CAPUCCINO 013 32 038 | CHÂTAIGNE 013 32 003 | CHOCOLAT 013 32 001 | TERRE 013 32 048 | CAFÉ 013 32 049 | CITROUILLE 013 32 015 | ANTHRACITE 013 32 002


DIABOLO CLUB **M1** | REVÊTEMENT MARBRÉ - PLASTIFIÉ

STIMULATING / LES VITAMINÉS



POTIRON 010 22 007 | POLLEN 010 22 003 | MANDARINE 010 22 012 | POIRIER 010 22 023 | MAÏS 010 22 024 | GLYCINE 010 22 028

INVIGORATING ZEN / LES ZEN TONIFIANTS



AZUR 010 22 031 | ALBÂTRE 010 22 019 | ÉGÉE 010 22 022 | TILLEUL 010 22 009 | TURQUOISE 010 22 013 | GALET 010 22 004

SOOTHING NOCTURNALS / LES NOCTURNES APAISANTS



ORAGE 010 22 017 | ANTHRACITE 010 22 001 | COBALT 010 22 002 | MARRON 010 22 029 | VIOLETTE 010 22 026

ENERGIZING / LES ÉNERGISANTS



FUCHSIA 010 22 008 | ORIFLAMME 010 22 021 | ÉCORCE 010 22 030 | ÉLÉPHANT 010 22 015 | PÉTUNIA 010 22 027 | ROUSSILLON 010 22 018

SPÉCIFICATIONS / DIABOLO & GINKGO

Fire proof norm
Classement feu

M1 (NFP 92503)
AM 18 (NFD 60-013)
BS 5852 crib 5
B2 (DIN 4102)
EN 1021.1-2
IMO A652
CATB 117 E
CATB 133
NY/NJ-Port Authority
UFAC Fabric class 1
FAR 25853 App F Part 1

Abrasion resistance (ISO 5470-2)
Abrasion Martindale

150 000 cycles (12 KPa)

Colour fastness to artificial light
Tenue à la lumière

≥ 6

Phtalates free
Sans Phtalates

Efficacy against bacteria (MRSA).
Efficacité contre les bactéries (MRSA).

BV 0062 Wheel Mark certification for all products used for seats covering in cruise ships and ferries.
Barre à Roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement de sièges dans les navires de transport de personnes.

Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by Cotting. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl. Be careful : we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. Cotting waives all responsibility for problems arisen out of ignoring the cleaning instructions.

Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by Cotting. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl. Be careful : we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. Cotting waives all responsibility for problems arisen out of ignoring the cleaning instructions.

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit. Attention: Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Cotting dégagera toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non respect des consignes d'entretien.

REALME
www.realme.fr

SILVERTEX® I ADVANCE VINYL PROTECTION

HI-LOFT2TM

WHITE 122-2089	ICE 122-4004	ICE CREAM 122-2090	CREAM 122-1077	SISAL 122-1051	CHAMPAGNE 122-1078	MACADAMIA 122-0001	SANDSTONE 122-0002	TAUPE 122-0009
SHIITAKE 122-4012	BEIGE 122-1010	CAMEL 122-2105	METEOR 122-4024	MOCCA 122-0005	LUGGAGE 122-0073	UMBER 122-1014	RASPBERRY 122-2016	RUBIN 122-6004
COBRE 122-2003	ORANGE 122-0013	MANDARIN 122-6061	SUNKIST 122-2012	WINE 122-2064	LOTUS 122-2009	TOMATO 122-2096	GRENADINE 122-2095	RED 122-2011
MAGENTA 122-7002	ORCHID 122-2097	ROSÉ 122-2098	SQUASH 122-2093	SAFRAN 122-6065	MELON 122-6062	BOTTLE 122-5010	SAGE 122-5009	FOREST 122-5063
BASIL 122-5020	PISTACHO 122-5008	CELERY 122-5019	AVOCADO 122-2092	CITRUS 122-2091	TEAL 122-2100	ULTRA VIOLET 122-2104	AUBERGINE 122-7001	ALUMINIUM 122-2101
PLATA 122-4001	STERLING 122-4011	GRAPHITE 122-4003	TURQUOISE 122-3001	BALTIC 122-3066	DELFT 122-3067	PETROL 122-2094	TITANIUM 122-4010	CARBON 122-9002
CORAL 122-2102	SKYLIGHT 122-2103	SAPPHIRE 122-3007						
JET 122-3068	STORM 122-4002	BLACK 122-9001						

*PERMA**BLOK**3®*
ADVANCED VINYL PROTECTION is a proven vinyl protective coating that is engineered to create a tough, effective barrier against germs, abrasion and stains.

Hi-Loft2TM Hi-Loft2TM is a specialty knitted textile manufactured with 100% polyester yarns aimed at creating a backing with bulk, strength, and unusual softness. When combined with a vinyl surface, an extremely soft hand quality is achieved without sacrificing product performance. (Adhesion, tear strength, and stretch strength properties are also improved.)

Exzellente Abriebfestigkeit / Resistencia a la abrasión / Resistance a l'abrasion / Abrasion resistant / Resistenza all'abrasione / Doskonała odporność na ścieranie

Wasserabweisend / Impermeabilidad / Imperméabilité / Impermeability / Impermeabilità / Wodoodporny

Lichtechtheit / Durabilidad del color a la luz / Résistance à la lumière / UV resistant / Resistenza raggi solari / Odporny na promieniowanie UV

Kältebruchresistent / Resistencia a bajas temperaturas / Résistance aux basses températures / Low temp. resistant / Resistenza alla rottura da freddo / Odporny na niskie temperatury

Antimikrobiell ausgerüstet / Resistencia a microorganismos / Protection contre des micro-organismes / Mildew resistant / Antimuffa / Odporny na pleśń

Einfache Reinigung / Fácil limpieza / Facilité d'entretien / Easy to clean / Facile da pulire / Łatwy do czyszczenia

Flammhemmend ausgerüstet / Retardancia al fuego / Retardement au feu / Flame retardant / Ritardanza al fuoco / Produkt uniepalniony

Chemikalienbeständig / Resistencia a químicos* / Résistance aux produits chimiques* / Chemical resistant* / Resistenza chimica* / Odporny na chemikalia**

**Bitte anfragen / Pregunte por asesoría / Sur demande / Upon request / Si prega d'informarsi / na życzenie*

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violettes 80 480 SALEUX