

Accessoires pour tables d'opération




Les accessoires développés par Reison Medical sont simples d'utilisation, et anatomiquement adaptés pour le patient mais aussi l'équipe soignante.

Toute la gamme dispose de clameaux à blocage rapide et sécurisant.

Reison Medical propose une gamme design avec une finition parfaite.

Innovateur, la marque propose dorénavant une gamme de table de chirurgie de la main et arceau d'anesthésie en fibre de carbone, afin d'alléger au maximum les produits pour l'équipe soignante, sans négliger la robustesse de la gamme.



LES CLAMEAUX POUR SUPPORT DE BRAS

Le travail en bloc opératoire est soumis à une pression constante. C'est pourquoi Reison développe une gamme facile à utiliser avec la plus grande des sécurités.

Reison a développé un clameau facile d'utilisation et adaptable à toute situation.


Reison peut proposer des clameaux adaptables à tout type de rails, norme européenne (25x10), américaine (28,5x9,5) ou anglaise (31,75x6,35).



10018 CLAMEAU POUR SUPPORT DE BRAS

Compatible avec les anciennes versions de supports de bras.


Existe aussi pour les rails US & UK
10018-US ou 10018-UK



10019 CLAMEAU POUR SUPPORT DE BRAS

Compatible avec les anciennes versions de supports de bras.
Clameau avec écart de 10mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10019-US ou 10019-UK



10019-S30 CLAMEAU POUR SUPPORT DE BRAS

Compatible avec les anciennes versions de supports de bras.
Clameau avec écart de 30mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10019-S30-US ou 10019-S30-UK



10-301 CLAMEAU POUR SUPPORT DE BRAS



Standard pour tige de dia. 16 à 20 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-301-US ou 10-301-UK




10-304 CLAMEAU ROTATIF



Fixation sur rail par vis de serrage,
pour tige dia. 16 à 20 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-308



10-307 CLAMEAU ROTATIF



Fixation sur rail par serrage rapide
pour tige dia. 16 à 20 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-307-US ou 10-307-UK



10-308 CLAMEAU ROTATIF UNIVERSEL



Fixation sur rail par vis de serrage,
pour tige dia. 16 à 20 mm.
Adaptable sur tout type de rails (EU/UK/US)



10-305 CLAMEAU ROTATIF RAPIDE



Fixation sur rail et de la tige par vis
de serrage, pour tige dia. 16 à 20 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-305-US ou 10-305-UK
10-308-16 Clameau universel pour
les articles avec une tige de 16 mm.



SUPPORTS DE TÊTE

10-230-PED PED SUPPORT DE TÊTE PÉDIATRIQUE

Différentes positions possibles, pour la chirurgie ophtalmologique pédiatrique.
Peut être réglé entre 110° et 50°.



10-334 APPUI TÊTE EN MOUSSE INTÉGRAL SOUPLE

Grande longévité.
Confortable et imperméable.
Résistant à tous les désinfectants courants et bio-compatible (ISO 10993-5).



10-230-F SUPPORT DE TÊTE FLEXIBLE

Différentes positions possibles, pour la chirurgie ophtalmologique et chirurgie esthétique.
Ajustement standard
2 tiges de dia. 15 mm. CC 106 mm.

Autres raccords de table possible sur demande.





10-230-MDBL SUPPORT DE TÊTE À DOUBLE ARTICULATIONS

Différentes positions possibles, pour la chirurgie ophtalmologique et chirurgie esthétique.



10-335 SUPPORT DE TÊTE FER À CHEVAL

Pour la neurochirurgie.
Grande latitude d'ajustement pour la tête du patient
Nombreuses possibilités de réglages.
Coussin inclus.



10-333 & 10-333 PED ANNEAU DE TÊTE SOUPLE

Grande longévité.
Confortable et imperméable.
Résistant à tous les désinfectants
courants et bio compatible ISO 10993-5.



10-231 SUPPORT DE TÊTE PLATE

À adapter avec une cale
ou anneau de tête.
Adaptable de 100° vers le bas et 45°
vers le haut.
Longueur: 49,5 cm.
Largeur: 26 cm.




10-237 SUPPORT DE TÊTE PLATE

Adaptable de 100° vers le bas et 45°
vers le haut. Système de fixation
unique qui bloque les 2 pivots.
Coussin inclus 495/260/80 mm.



SUPPORTS & APPUIS CORPORELS



10-353 SUPPORT DE GENOU POUR ARTHROSCOPIE

Maintient la jambe du patient.
Angle ajustable avec une manivelle.
Hauteur: 26,5 cm.
3 coussins inclus.
Clameaux recommandés 10-304, 10-305 ou 10-308.



10-353-XL SUPPORT DE GENOU POUR ARTHROSCOPIE

Angle ajustable avec une manivelle.
Hauteur: 34 cm.
3 coussins inclus.
Clameaux recommandés 10-304, 10-305 ou 10-308.



10-367 SUPPORT DE TIBIA

Diamètre du coussin: 135 mm.
Largeur: 270 mm.
Longueur de tige: 640 mm.
Clameaux recommandés 10-304 ou 10-305, et 10-301



10-367-K SUPPORT DE TIBIA

Peut être utilisé comme support de pied.
Diamètre du coussin: 135 mm.
Longueur: 270 mm.
Longueur de tige: 400 mm.
Clameaux recommandés 10-304 ou 10-305



10-368 ROULEAU VERTICAL

Diamètre du coussin: 135 mm.
Longueur: 270 mm.
Longueur de la tige: 350 mm.
Clameau recommandé 10-301



10-369 ROULEAU HORIZONTAL

Diamètre du coussin: 135 mm.
Longueur: 270 mm.
Longueur de la tige: 350 mm.
Clameau recommandé 10-301





Appuis livrés avec deux coussins



10-566 APPUI LATÉRAL, ÉTROIT

Non ajustable, livré avec 2 coussins
1 plat & 1 incurvé, taille du support 175x70 mm.
Longueur de la tige: 350 mm.
Clameau recommandé 10-301



10-560 APPUI LATÉRAL, ÉTROIT

Ajustable, livré avec 2 coussins
1 plat & 1 incurvé, taille du support 175x70 mm.
Longueur de la tige: 350 mm.
Clameau recommandé 10-301



10-565 APPUI COTE, LARGE

Non ajustable, livré avec 2 coussins
1 plat & 1 incurvé, 4 positions différentes
Taille du support: 165x165 mm.
Longueur de la tige: 350 mm.
Clameau recommandé 10-301



10-561 APPUI LATÉRAL, LARGE

Ajustable, livré avec 2 coussins
1 plat & 1 incurvé multifonctionnel
Taille du support: 165x165 mm.
Longueur de la tige: 350 mm.
Clameau recommandé 10-301



SUPPORTS & APPUIS CORPORELS



10-389
SUPPORT DE BRAS POUR
DECUBITUS LATERAL

Hauteur ajustable.
Peut être réglé en plusieurs positions.
En hauteur de 130° en inclinaison dans
2 directions et être tourné à l'horizontal à 360°.
Clameau recommandé 10-305
Coussins et sangles inclus.



10-366 SUPPORT DE COUDE

Hauteur ajustable.
Peut être monté à gauche ou à droite du rail de la table.
Clameau inclus.
Existe aussi pour les rails US & UK
10-366-US ou 10-366-UK



10-450 PORTE JAMBES

La paire, coussin inclus.
Option : 18 mm 10-450-18
Clameaux recommandés :
10-304, 10-305
Option: Sangle 10-452



10-449 PORTE JAMBES XL

La paire, coussin confort Medisoft et sangles inclus.
Taille de coussin : 300x300x140 mm.
Sangle: 1300x85 mm.
Option de la tige: 18 mm 10-449-18.
Clameaux recommandés
10-304, 10-305 ou 10-308



10-360 APPUI LATÉRAL LARGE

Ajustable.

Coussin inclus 180x85 mm.

Longueur de la tige: 350 mm.

Clameau recommandé 10-301




10-567 APPUI PUBIEN ARTICULE

Moulé en polyuréthane souple.

Coussin inclus.

Clameaux recommandés 10-304 ou 10-305



10-350 ÉPAULIÈRES

Peut facilement être tourné à 180°.

Coussins inclus (2 plats et 2 concaves)

Clameau recommandé 10-301 (x2)



10-365 APPUI LATÉRAL LARGE

Ajustable en hauteur longitudinale et latérale.

Coussin inclu 200x200 mm.

Longueur de la tige: 350 mm.

Clameau recommandé 10-301



10-448 FIXE CUISSE

Vendu à l'unité.

Coussinet ajustable en plusieurs positions

Coussin inclus.

Hauteur maximum: 550 mm.

Clameau recommandé 10-301



10-296 PLAQUES DE PIEDS

Livrées par paire, clameau intégré, fixation par coulisement sur le rail de la table.

Ajustables sur différentes longueurs à la table de patient.

TABLES À INSTRUMENT

10-060 TABLE À INSTRUMENT

Dimensions du plateau: 500x400 mm.
Longueur de tige : 600 mm.
Clameau recommandé : 10-301



10-061 TABLE À INSTRUMENT ARTICULABLE

Plateau: 500x400 mm.
Longueur de la tige: 730 mm.
Clameau recommandé : 10-301



TABLETTES DE CHIRURGIE





10-396 TABLE POUR CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU BRAS

Légère, en fibre de **CARBONE**,
Livrée avec 2 clameaux à serrage rapide,
1 pied de table et coussin antistatique inclus.
Grand espace sans métal.
L 815 mm.
Existe aussi pour les rails US & UK
10-396-US ou 10-396-UK




10-396-K TABLE DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU BRAS

Légère, en fibre de **CARBONE**.
Livrée avec 2 clameaux à blocage rapide
(sans pied de table).
Grand espace sans métal.
Coussin inclus.
Taille: 600x340 mm.
Existe aussi pour les rails US & UK
10-396-K-US ou 10-396-UK-K





10-390-K TABLETTE DE CHIRURGIE

Pour la main et le bras, court, fixation mousse.
Coussin & clameaux à serrage rapide inclus
(sans pied de table).
Taille: 340x600 mm.
Existe aussi pour les rails US & UK
10-390-K-US ou 10-390-UK-K



10-390 TABLE DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU BRAS

Pour la main et le bras.
Avec pinces double, réglables en hauteur.
Livrée avec clameaux à serrage rapide,
1 pied de table et coussin inclus.
Existe aussi pour les rails US & UK
10-390-US ou 10-390-UK.



10-398 PLAQUE DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU BRAS

Idéale pour les tables sans rails.
Légère, en fibre de **CARBONE**,
grand espace sans métal.
Longueur: 137 cm.
Largeur: 52 cm.
Epaisseur de la plaque: 1,3 cm.
Hauteur: 14 cm.
Pas de coussin inclus.



AUTRES



10-420 ELARGISSEUR DE PLATEAU

Monté sur clameau à système de blocage rapide, disponible en plusieurs tailles, coussin fixé par Velcro.

Largeur: 104 mm.


Longueurs : 240 mm, 300 mm, 455 mm et 500 mm.

10-421 longueur 240/hauteur 60 mm.

10-422 longueur 455/hauteur 60 mm.

10-423 longueur 500/hauteur 80 mm.

10-425 longueur 300/hauteur 60 mm.



11233 SUPPORT DE PROCTOLOGIE



Autres tailles ou ajustements possibles.

Hauteur : 490 à 690 mm.

Largeur : 500 mm.



10-485 PONT DE WILSON

Ascenseur à élévation avec mouvement par manivelle.

Coussins inclus.

Ajustable de 490 à 550 mm.



11443 & 11438 KIT HUMERUS



Système d'embrochage pour Humérus/ radius/ cubitus.


Clameaux recommandés :

10-304 ou 10-308

10-393 FIXE DOIGT WEINBERGER



À utiliser avec le set 11443 & 11438.




10-480 BILLOT ÉLÉVATEUR

Ascenseur à élévation avec mouvement par manivelle.

Largeur ajustable (490-550 mm) pour adapter différents services.



BARRIÈRES DE SÉCURITÉ & GOUTTIÈRES




10-530 BARRIÈRE LATÉRALE DE SÉCURITÉ

En acier inoxydable
Peut facilement se plier vers le bas et une fois pliée à la verticale, se verrouille automatiquement.
Longueur: 616 mm.
Hauteur (sans partie du serrage): 363 mm.
Livrée par pièce.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-530-US ou 10-530-UK

Option 10-530-H housse de protection




10-552 GOUTTIÈRE DE QUENU

Maintient la jambe ou le bras sur longue durée pendant intervention.

Longueur: 565 mm.
Hauteur: 227 mm.
Largeur: 170 mm.

Option 10-553 housse pour gouttière 10-552



10-531 BARRIÈRE LATÉRALE DE SÉCURITÉ

En acier inoxydable.
Peut facilement être pliée vers le bas et une fois pliée à la verticale, se verrouille automatiquement.
Longueur: 616 mm.
Hauteur (sans partie du serrage): 289 mm.
Livrée par pièce.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-531-US ou 10-531-UK

Option 10-531-H housse pour barrières

10-455 BARRE DE POUSSÉE

Vendue par paire.

Poignées de transport destinées à être fixées au rail latéral accessoire, 25x10 mm.

Option pour rail latéral
10-455-UK



10-458 BARRE DE POUSSÉE

Vendue par paire.

Destinée à être fixée à la partie arrière d'une table d'opération.
Peut être verrouillée.

Longueur: 40 cm.
Largeur: 4 cm.
Hauteur: 15 cm.

10-456 BARRE DE POUSSÉE

Vendue par paire.

Poignées de transport destinées à être fixées au rail latéral accessoire, 25x10 mm.

10-457 BARRE DE POUSSÉE

Vendue par paire.

Poignées de transport destinées à être fixées au rail latéral accessoire, 25x10 mm.

Option pour le rail latéral
10-457-UK

SUPPORTS DE BRAS



10-385 SUPPORT DE BRAS RADIOTRANSSPARENT

Pour procédure avec arceau de bloc.
Radiotransparent.
Clameau blocage rapide inclus.
Longueur: 605 mm.
Hauteur de tige : 180 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-385-US ou 10-385-UK



10-380 SUPPORT DE BRAS

Avec réglage 1 main, pivotement sur rotule.
Clameau blocage rapide inclus.
Longueur: 605 mm.
Hauteur de tige : 140 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-380-US ou 10-380-UK
Coussins recommandés :
10-381, 10-382, 10-382-H



10-380-L SUPPORT DE BRAS, AVEC TIGE LONGUE

Avec réglage 1 main, pivotement sur rotule.
Clameau blocage rapide inclus.
Longueur: 605 mm.
Hauteur de tige : 310 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-380-US , 10-380-UK
Coussins recommandés :
10-381, 10-382, 10-382-H





10-380-M SUPPORT DE BRAS PLAT

Ajustable, pivotement sur rotule.
Clameau blocage rapide inclus.
Longueur: 605 mm.
Taille du support 175x70 mm.
Longueur de la tige: 350 mm.
Hauteur de la tige: 140 mm.

Coussins recommandés
10-181, 10-182



10-380-SX SUPPORT DE BRAS SIMPLEX

Ajustement de la hauteur et de l'horizontalité.
Pas de réglage d'angle.
Clameau blocage rapide inclus.
Longueur: 605 mm.
Hauteur de tige: 180 mm.


Existe aussi pour les rails US & UK 10-380-SX-US
ou 10-380-SX-UK
Coussins recommandés :
10-381, 10-382, 10-382-H



10-380-K SUPPORT DE BRAS COURT

Pour patient en position assise.
Avec réglage à 1 main, pivotement sur rotule.
Clameau rotatif blocage rapide inclus.
Longueur: 455 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-380-K-US ou 10-380-UK-K
Coussin recommandé :
10-382-K



10-387 SUPPORT DE BRAS

Pour position patient assise.
Avec réglage 1 main, et pivotement sur rotule.
Clameau rotatif blocage rapide inclus.
Longueur: 605 mm.
Hauteur de tige: 140 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-387-US ou 10-387-UK
Coussins recommandés :
10-381, 10-382, 10-382-H



AUTRES ACCESSOIRES



10-310 ARCEAU D'ANESTHÉSIE


Avec clameau rotatif à blocage rapide, inclus.
Longueur ouverte 570 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-310-US ou 10-310-UK

Option extension de bras 10-315

10-315 BRAS D'EXTENSION

Pour arceau rigide d'anesthésie 10-310.
Longueur ouverte 530 mm, livré à l'unité.



10-311-16 ARCEAU FLEXIBLE D'ANESTHÉSIE

Cadre d'anesthésie flexible sans clameau.
Diamètre des raccords: 16 mm.
Longueur: 140 cm
Cadre réglable 140-190 cm.

Clameau recommandé: 10-301-UK



10-410 CADRE DE CHIRURGIE

Clameau inclus 10-304.



10-313 ARCEAU D'ANESTHÉSIE EN FIBRE DE CARBONE

Extension télescopique.
Clameau à blocage rapide inclus.
Longueur : 600x550 mm.



Existe aussi pour les rails US & UK
10-313-US ou 10-313-UK

10-311 ARCEAU FLEXIBLE D'ANESTHÉSIE


Clameau fixation rapide pour rail.
Clameau inclus, 25x10 mm.
Longueur: 1800 mm.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-311-UK ou 10-311-US



10-314 ARCEAU D'ANESTHÉSIE RIGIDE EN L

Pour maintenir la bouche du patient
pendant intervention.
Clameau 10-307 inclus.





10-400 TIGE À PERFUSION

Avec clameau rotatif inclus.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-400-US ou 10-400-UK



10-402 TIGE À PERFUSION DROITE

Avec réglage en hauteur
d'une seule main.
Clameau à blocage rapide inclus.
(Système Provita).

Existe aussi pour les rails US & UK
10-402-US ou 10-402-UK



10-359 EXTENSION DE RAIL

Clameau inclus, 25x10 mm, orientable.
Clameau et option de rails:
10-359-UK



10-491 RALONGE DE RAIL

La paire, 25x10 mm.
Longueur de rail : 225 mm



10-401 TIGE À PERFUSION DROITE

Clameau inclus.

Existe aussi pour les rails US & UK
10-401-US ou 10-401-UK

SANGLES & FIXATIONS



10-468 SANGLE FIXE JAMBE

La paire.
Fermeture velcro, montage sur rail.
Longueur: 685 mm.

10-468-L FIXE JAMBE LONGUE

La paire.
Longueur: 800 mm, fermeture
Velcro, montage rail.



10-467 SANGLE POUR JAMBES

La pièce.
Fixe jambes lavable à fermeture velcro
Longueur: 1100 mm.
Largeur: 85 mm.



10-452 SANGLE CONFORT

La pièce.
Lavable à fermeture velcro.
Accroche 870x85 mm.
Pour 10-450.



10-464 SANGLE LARGE

La pièce.
Sangle large, fixation par crochet.
Longueur: 167 cm.
Largeur: 12,5 cm.



10-464-M SANGLE FIXE JAMBES OU CORPS

La pièce.
Sangle large, fixation par velcro.
Longueur: 241 cm.
Largeur: 12,5 cm.



10-465 SANGLE FIXE, CORPS

La pièce.

Lavable à fermeture velcro

Dimensions: 2100x85 mm.

Longueur: 210 cm.

Largeur: 85 mm.

10-465-L: Sangle fixe corps

Longueur: 250/85mm

10-373 SANGLES FIXE, JAMBES

La pièce.

Avec clameau à blocage rapide.

Longueur de la sangle : 170 cm.

Longueur du coussin : 54 cm.

Rembourrage coussin de largeur: 12 cm.

Clameau inclus.

Existe aussi pour les rails US & UK

10-373-US ou 10-373-UK



10-370 SANGLE FIXE, POIGNET

La pièce.

Avec fixation incluse.

Clameau inclus.



10-466 SANGLE POUR JAMBES

La paire.

Deux sangles pour jambes.

Lavable à fixation velcro,

Longueur: 850 mm (velcro = 450 mm).

Largeur: 85 mm.

COUSSINS POUR SUPPORTS DE BRAS



10-181 COUSSIN CONFORT PLAT

Coussin confort en viscoélastique avec accroche velcro coussin plat (base et surface).
Épaisseur: 4,5 cm.



10-182 COUSSIN CONFORT CONCAVE

Coussin confort en viscoélastique avec accroche velcro. Coussin concave en surface et plat à la base, de 10-380, 10-385 et 10-387.



10-382-H COUSSIN CONFORT POUR APPUI BRAS

Coussin confort en viscoélastique avec accroche velcro.
Couleur : noir.
Épaisseur: 4 cm.
Pour appuis bras 10-380, 10-385 et 10-387.



10-381 COUSSIN MOULE PLAT

Coussin moulé, facile à nettoyer. Surface plate et base concave
Pour appuis bras : 10-380, 10-385 et 10-387.



10-382 COUSSIN MOULE CONCAVE

Coussin moulé, facile à nettoyer. Surface concave et base concave.
Épaisseur: 4/6,5 cm.
Pour appuis bras 10-380, 10-385 et 10-387.



10-382-K COUSSIN CONCAVE

Coussin concave grand confort en viscoélastique.
10-380-K, concave.
Couleur: noir



10-383 SANGLE

Pour appui-bras, lavable à fermeture velcro.
Longueur: 580 mm.
Largeur : 50 mm.
10-383-L : L 700 mm.
Pour appuis bras 10-380 et 10-387



10-382-HT GRAND COUSSIN CONFORT

Coussin confort en viscoélastique avec accroche velcro.
Hauteur du coussin: 8 cm.
Pour appuis bras 10-380, 10-380-L, 10-380-SX, 10-387