

TOURINOX

Mobilier médico-chirurgical



*L'équilibre parfait
entre **élégance**
et **performance** !*



Une histoire de famille

En 1992, la famille Torres entreprend de créer sa propre entreprise. Animée par la volonté de proposer du mobilier inox innovant et forte d'un savoir-faire unique dans le travail de l'inox, elle se lance dans l'aventure Tourinox. De la passion et de l'exigence naît une entreprise qui continue d'évoluer et de se développer.

Fidèle à ses valeurs fondatrices – *qualité, innovation et engagement* – Tourinox met son expertise au service du monde médical, avec une exigence constante : concevoir du mobilier alliant performance, durabilité et ergonomie, pour accompagner au mieux les professionnels de santé.

Nos engagements

Depuis plus de 30 ans, Tourinox conçoit et fabrique du mobilier médico-chirurgical destiné aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et professionnels de santé. Chaque produit est conçu avec rigueur, en utilisant des matériaux de haute qualité : Inox 18/10 nuance 304 et résine compacte, répondant aux normes les plus strictes en matière d'hygiène et de durabilité.

En tant que fabricant spécialisé, nous avons à cœur de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, en alliant savoir-faire artisanal et innovation technologique.



Le mot du fondateur

«Lorsque nous avons fondé Tourinox en 1992, nous avons une conviction forte : proposer aux professionnels de santé un mobilier inox fiable, durable et parfaitement adapté à leurs exigences.

Plus de 30 ans plus tard, cette vision reste intacte. Grâce à une équipe investie et à un savoir-faire que nous avons su faire évoluer, nous continuons d'innover pour répondre aux besoins du secteur médical.

Chez Tourinox, chaque pièce que nous fabriquons est le reflet de notre engagement et de notre passion pour l'excellence.»

Jean-Christophe TORRES
Gérant de Tourinox



Bureau d'études

Confection et réalisation de mobilier sur mesure

Pour répondre à vos besoins les plus spécifiques, nous avons intégré un bureau d'études techniques. Grâce à notre expertise, nous concevons des solutions sur-mesure adaptées à vos exigences. Nous élaborons votre projet en plans 3D avant de le fabriquer dans nos propres ateliers.

*Derrière chaque pièce de mobilier,
il y a une équipe engagée et passionnée,
fière de perpétuer un savoir-faire familial
au service du monde médical.*

Tourinox en chiffres



+ de 200
distributeurs
sur le territoire français,
les DOM-TOM
et pays limitrophes.



Tourinox
fait partie des fournisseurs
sélectionnés par le
premier acheteur public
français dans le domaine
de la santé (UniHA).



98 %
c'est l'indice de
réparabilité
et de recyclabilité
de nos produits.



2 ans
de garantie.

Tourinox c'est aussi



**Fabrication
Française**



**Charte
d'engagement RSE**
par l'UIMM de l'Yonne
pour une durée de 3 ans.



**Une gamme
seconde main**
à retrouver sur le site
www.tourinox.com

Sommaire

Pages

4 à 33	—	GUÉRIDONS
34 à 43	—	PIEDS À PERFUSION
44 à 52	—	MOBILIER DE BLOC
53 à 61	—	ACCESSOIRES DE BLOC
62 à 64	—	GAMME AMAGNÉTIQUE
65 à 66	—	CONFORT HYGIÈNE DU PATIENT
67 à 84	—	MOBILIER DE STÉRILISATION
85 à 91	—	GESTION DU LINGE
92 à 99	—	MOBILIER TECHNIQUE
100 à 102	—	CHARIOTS D'URGENCE
103	—	NUANCIER

GUÉRIDONS

GUÉRIDONS COMPACT
GUÉRIDONS INOX
GUÉRIDONS INOX COULEUR
GUÉRIDONS VIDÉO
CHARIOTS DE SERVICE
OPTIONS ET ACCESSOIRES



GUÉRIDONS COMPACT

[2 plateaux]

Guéridons résine compact

- ✓ Guéridon structure résine et tube Ø 30 mm inox 18/10
- ✓ Plateaux dessus lisse résine composite 8 mm
- ✓ Revêtement antibactérien certifié Sanitized
- ✓ Poignée de guidage optionnelle (en standard à gauche)
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 18, 19
et configurations tiroirs p. 21
Accessoires et options p. 30 à 33



RÉF.	GUÉRIDONS 2 PLATEAUX	OPTIONS
215	450 x 450 mm	P Poignée incorporée sur plateau supérieur (en standard à gauche)
220	650 x 450 mm	
230	750 x 550 mm	


CONFIGURATIONS ROULETTES*

- F** Roues standard Ø100 dont 2 freins
- A** Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
- AF** Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins

*Ajoutez la lettre de votre référence.



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.




GUÉRIDONS COMPACT

[3 plateaux]

Guéridons résine compact

- ✓ Guéridon structure résine et tube Ø 30 mm inox 18/10
- ✓ Plateaux dessus lisse résine composite 8 mm
- ✓ Revêtement antibactérien certifié Sanitized
- ✓ Poignée de guidage optionnelle (en standard à gauche)
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau


Configurations galeries p. 20, 21 et configurations tiroirs p. 21
Accessoires et options p. 30 à 33



RÉF.	GUÉRIDONS 3 PLATEAUX	OPTIONS
315	450 x 450 mm	P Poignée incorporée sur plateau supérieur (en standard à gauche)
320	650 x 450 mm	CONFIGURATIONS ROULETTES*
330	750 x 550 mm	F Roues standard Ø100 dont 2 freins
		A Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
		AF Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



NUANCIER



Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien Sanitized®, efficace à 99,9 %, contenant une substance active (verre de phosphate) non soumise aux restrictions REACH, grâce à une sélection rigoureuse de fournisseurs sans substances dangereuses.

GUÉRIDONS INOX

[2 plateaux bords tombés]

Guéridons inox avec poignées

- ✓ Guéridon avec poignées intégrées
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords tombés
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 22 et configurations tiroirs p. 26

Accessoires et options p. 30 à 33


Galerie Ø 6 mm



RÉF.	GUÉRIDONS INOX BORDS TOMBÉS 2 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
245	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
265	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
275	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins
295	900 x 600 mm		



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



GUÉRIDONS INOX

[2 plateaux bords relevés]

Guéridons inox avec poignées

- ✓ Guéridon avec poignées intégrées
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords relevés
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 22 et configurations tiroirs p. 26

Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 266.4.1



Réf. 266.0.8




Réf. 266

RÉF.	GUÉRIDONS INOX BORDS RELEVÉS 2 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
246	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
266	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
276	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins
296	900 x 600 mm		



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



GUÉRIDONS INOX

[3 plateaux bords tombés]

Guéridons inox avec poignées

- ✓ Guéridon avec poignées intégrées
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords tombés
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 23 et configurations tiroirs p. 26

Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 365.7.1



Réf. 365.2.0




Réf. 365

RÉF.	GUÉRIDONS INOX BORDS TOMBÉS 3 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
345	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
365	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
375	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins
395	900 x 600 mm		



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



GUÉRIDONS INOX


[3 plateaux bords relevés]

Guéridons inox avec poignées

- ✓ Guéridon avec poignées intégrées
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords relevés
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 23 et configurations tiroirs p. 26

Accessoires et options p. 30 à 33



Bords relevés
1 cm



Réf. 366.2.0



Réf. 346




Réf. 376

RÉF.	GUÉRIDONS INOX BORDS RELEVÉS 3 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
346	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
366	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
376	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins
396	900 x 600 mm		



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



GUÉRIDONS INOX

[bords tombés]

Guéridons inox sans poignées


- ✓ Guéridon sans poignée
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords tombés
- ✓ Disponible en version 2 ou 3 plateaux
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 24 et configurations tiroirs p. 26

Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 25



Entièrement soudé pour une meilleure résistance et une meilleure hygiène



Réf. 253F.8.2



Réf. 25F.5.12

RÉF.	INOX BORDS TOMBÉS 2 PLATEAUX	RÉF.	INOX BORDS TOMBÉS 3 PLATEAUX	OPTIONS	
				CONFIGURATIONS ROULETTES*	
181	400 x 400 mm	253	600 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
25	600 x 400 mm	353	750 x 500 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
35	750 x 500 mm			AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GUÉRIDONS INOX

[bords relevés]

Guéridons inox sans poignées

- ✓ Guéridon sans poignée
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords relevés
- ✓ Disponible en version 2 ou 3 plateaux
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau


Configurations galeries p. 24 et configurations tiroirs p. 26
Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 26F.0.3



Réf. 263F.0.1



Réf. 5129



Réf. 26.5.0

RÉF.	INOX BORDS RELEVÉS 2 PLATEAUX	RÉF.	INOX BORDS RELEVÉS 3 PLATEAUX	OPTIONS	
				CONFIGURATIONS ROULETTES*	
26	600 x 400 mm	263	600 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
36	750 x 500 mm	363	750 x 500 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
182	400 x 400 mm			AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GUÉRIDONS INOX COULEUR

[2 plateaux avec poignées]

Guéridons inox/résine

- ✓ Guéridon avec poignées intégrées
- ✓ Structure inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintrée en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux collés/rivetés dessus lisse résine composite 6 mm
- ✓ Revêtement antibactérien certifié Sanitized
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 22 et configurations tiroirs p. 26

Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 210



Réf. 205.4.0




Réf. 210.0.1

RÉF.	GUÉRIDONS INOX/COULEUR 2 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
205	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
210	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
211	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins
221	900 x 600 mm		



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



GUÉRIDONS INOX COULEUR

[3 plateaux avec poignées]

Guéridons inox/résine

- ✓ Guéridon avec poignées intégrées
- ✓ Structure inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintrée en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux collés/rivetés dessus lisse résine composite 6mm
- ✓ Revêtement antibactérien certifié Sanitized
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 23 et configurations tiroirs p. 26
Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 310.0.2



Réf. 311




Réf. 310F.2.7

RÉF.	GUÉRIDONS INOX/COULEUR 2 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
305	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
310	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
311	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins
321	900 x 600 mm		



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



GUÉRIDONS INOX COULEUR

[2 plateaux sans poignées]

Guéridons inox/résine sans poignées

- ✓ Guéridon sans poignée
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux collés/rivetés dessus lisse résine composite 6 mm
- ✓ Revêtement antibactérien certifié Sanitized
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 24 et configurations tiroirs p. 26
Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 55.8.6



Réf. 34




Réf. 74

RÉF.	GUÉRIDONS INOX/COULEUR 2 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
34	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
55	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
74	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



GUÉRIDONS INOX COULEUR

[3 plateaux sans poignées]

Guéridons inox/résine sans poignées

- ✓ Guéridon sans poignée
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux collés/rivetés dessus lisse résine composite 6 mm
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Poids supporté : ~ 40 kg par plateau

Configurations galeries p. 25 et configurations tiroirs p. 26

Accessoires et options p. 30 à 33



Réf. 553



Réf. 553.8.2




Réf. 553.3.12

RÉF.	GUÉRIDONS INOX/COULEUR 3 PLATEAUX	OPTIONS	
		CONFIGURATIONS ROULETTES*	
343	400 x 400 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
553	600 x 400 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
743	750 x 500 mm	AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



RÉFÉRENTIEL CONFIGURATIONS GALERIES ET TIROIRS

[Composez votre guéridon]

Pour connaître les différentes configurations possibles de vos galeries et tiroirs, merci de vous référer à la documentation technique (pages 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26). Lors de votre commande, veuillez préciser le numéro de la configuration choisie figurant dans cette documentation.

Ajoutez les **numéros** correspondant à la **configuration souhaitée** (galeries et tiroirs)

EXEMPLE : **220P.8.2** →



1 Je choisis mon modèle de guéridon
> Guéridon compact 2 plateaux (Réf. 220) avec poignée = **220P**

2 J'insère le numéro correspondant à la **configuration de galeries** souhaitée à ma référence. **Ajoutez 0 si pas de besoins galeries.**


3 J'ajoute le numéro correspondant à la configuration de tiroirs souhaitée à ma référence. **Ajoutez 0 si pas de besoins tiroirs.**



2 Tableaux des configurations de galeries



3 Tableaux des configurations tiroirs



GUÉRIDONS COMPACT

[Configurations - 2 plateaux sans poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°8	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°2	1 galerie longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°9	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°3	2 galeries longueur plateau supérieur		Configuration n°10	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur fond plateau inférieur
	Configuration n°4	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°11	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur
	Configuration n°5	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 1 galerie longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°12	2 galeries longueur plateau inférieur
	Configuration n°6	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°13	1 galerie longueur plateau inférieur
	Configuration n°7	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°14	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur

NUANCIER



Configurations tiroirs p. 21 - Accessoires et options p. 30 à 33

Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**



GUÉRIDONS COMPACT

[Configurations - 2 plateaux avec poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°8	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°2	1 galerie longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°9	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°3	2 galeries longueur plateau supérieur		Configuration n°10	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur fond plateau inférieur
	Configuration n°4	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°11	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur
	Configuration n°5	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 1 galerie longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°12	2 galeries longueur plateau inférieur
	Configuration n°6	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°13	1 galerie longueur fond plateau inférieur
	Configuration n°7	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°14	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur



GUÉRIDONS COMPACT

[Configurations - 3 plateaux sans poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°8	1 galerie longueur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°2	3 galeries longueur + 4 galeries largeur 1 galerie fond plateau supérieur et galeries 3 côtés plateau du milieu et inférieur		Configuration n°9	1 galerie longueur + 2 galeries largeur plateau du bas
	Configuration n°3	3 galeries longueur + 6 galeries largeur		Configuration n°10	3 galeries longueur + 4 galeries largeur Galeries 4 côtés plateau supérieur et galeries 3 côtés plateau du milieu
	Configuration n°4	3 galeries longueur Galeries sur le fond de chaque plateau		Configuration n°11	4 galeries longueur + 4 galeries largeur 1 galerie devant et derrière plateau supérieur + galeries 3 côtés plateau milieu et inférieur
	Configuration n°5	6 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et plateau inférieur 2 galeries plateau supérieur et plateaux inférieurs fermés		Configuration n°12	5 galeries longueur + 4 galeries largeur 1 galerie fond plateau supérieur Plateaux inférieurs fermés
	Configuration n°6	6 galeries longueur + 6 galeries largeur Galeries 4 côtés sur les 3 plateaux		Configuration n°13	2 galeries longueur + 2 galeries largeur 1 galerie fond plateau supérieur et galeries 3 côtés plateau du milieu
	Configuration n°7	2 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et inférieur Galeries 3 côtés plateau milieu et plateau inférieur		Configuration n°14	2 galeries longueur + 4 galeries largeur Galeries 3 côtés plateau supérieur et plateau milieu

NUANCIER



Réf. 320AF.8500

+ accessoires



Réf. 320P.3.0

Configurations tiroirs p. 21 - Accessoires et options p. 30 à 33

Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.

GUÉRIDONS COMPACT

[Configurations - 3 plateaux avec poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°7	2 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et inférieur <i>Galleries 3 côtés plateau milieu et plateau inférieur</i>
	Configuration n°2	3 galeries longueur + 4 galeries largeur <i>1 galerie fond plateau supérieur et galleries 3 côtés plateau du milieu et inférieur</i>		Configuration n°8	1 galerie longueur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°3	3 galeries longueur + 6 galeries largeur		Configuration n°9	1 galerie longueur + 2 galeries largeur plateau du bas
	Configuration n°4	3 galeries longueur <i>Galleries sur le fond de chaque plateau</i>		Configuration n°10	3 galeries longueur + 4 galeries largeur <i>Galleries 4 côtés plateau supérieur et galleries 3 côtés plateau du milieu</i>
	Configuration n°5	6 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et plateau inférieur <i>2 galeries plateau supérieur et plateaux inférieurs fermés</i>		Configuration n°11	4 galeries longueur + 4 galeries largeur <i>1 galerie devant et derrière plateau supérieur + galleries 3 côtés plateau milieu et inférieur</i>
	Configuration n°6	6 galeries longueur + 6 galeries largeur <i>Galleries 4 côtés sur les 3 plateaux</i>			

CONFIGURATIONS TIROIRS

IMAGE	N° DE CONFIGURATION	DESCRIPTIF	DIMENSIONS	RÉF. TIROIRS
	Configuration n°2	1 tiroir hauteur 80 mm	450 x 450 mm	40400
			650 x 450 mm	40600
			750 x 500 mm	50750
	Configuration n°3	2 tiroirs hauteur 80 mm l'un au dessus de l'autre	450 x 450 mm	40400X2
			650 x 450 mm	40600X2
			750 x 500 mm	50750X2

GUÉRIDONS INOX ET INOX COULEUR

[Configurations - 2 plateaux avec poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°10	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur fond plateau inférieur
	Configuration n°2	1 galerie longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°12	2 galeries longueur plateau inférieur
	Configuration n°3	2 galeries longueur plateau supérieur		Configuration n°13	+ 1 galerie longueur fond plateau inférieur
	Configuration n°4	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°14	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°6	2 galeries longueur plateau supérieur + 2 galeries longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur <i>Plateau inférieur fermé</i>			



Réf. 266.4.0.5610



Réf. 5125

Réf. 296



Réf. 210.4.2

GUÉRIDONS INOX ET INOX COULEUR

[Configurations - 3 plateaux avec poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°9	1 galerie longueur + 2 galeries largeur plateau du bas
	Configuration n°2	3 galeries longueur + 4 galeries largeur 1 galerie fond plateau supérieur et galeries 3 côtés plateau du milieu et inférieur		Configuration n°11	4 galeries longueur + 4 galeries largeur 1 galerie devant et derrière plateau supérieur + galeries 3 côtés plateau milieu et inférieur
	Configuration n°4	3 galeries longueur Galeries sur le fond de chaque plateau		Configuration n°12	5 galeries longueur + 4 galeries largeur 1 galerie fond plateau supérieur Plateaux inférieurs fermés
	Configuration n°5	6 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et plateau inférieur Plateaux inférieurs fermés		Configuration n°13	2 galeries longueur + 2 galeries largeur 1 galerie fond plateau supérieur et galeries 3 côtés plateau du milieu
	Configuration n°7	2 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et inférieur Galeries 3 côtés plateau milieu et plateau inférieur			



Réf. 365.2.0



Réf. 310.2.0



Réf. 310F.2.7

GUÉRIDONS INOX ET INOX COULEUR

[Configurations - 2 plateaux sans poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°6	2 galeries longueur fond plateau supérieur + 2 galeries longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur <i>Plateau inférieur fermé</i>
	Configuration n°2	1 galerie longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°7	2 galeries longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 2 galeries longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur <i>Plateau inférieur fermé</i>
	Configuration n°3	2 galeries longueur plateau supérieur		Configuration n°8	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°4	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°9	2 galeries longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°5	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 2 galeries largeur plateau supérieur + 1 galerie longueur fond plateau inférieur + 2 galeries largeur plateau inférieur		Configuration n°10	1 galerie longueur fond plateau supérieur + 1 galerie longueur plateau inférieur



Réf. 25.8.0



Réf. 55.8.6

GUÉRIDONS INOX ET INOX COULEUR

[Configurations - 3 plateaux sans poignées]

CONFIGURATIONS GALERIES

IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF	IMAGE	CONFIGURATION	DESCRIPTIF
	Configuration n°1	1 galerie longueur fond plateau supérieur		Configuration n°7	2 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et inférieur <i>Galeries 3 côtés plateau milieu et plateau inférieur</i>
	Configuration n°2	3 galeries longueur + 4 galeries largeur <i>1 galerie fond plateau supérieur et galeries 3 côtés plateau du milieu et inférieur</i>		Configuration n°8	1 galerie longueur + 2 galeries largeur plateau supérieur
	Configuration n°3	3 galeries longueur + 6 galeries largeur		Configuration n°9	1 galerie longueur + 2 galeries largeur plateau du bas
	Configuration n°4	3 galeries longueur <i>Galeries sur le fond de chaque plateau</i>		Configuration n°10	3 galeries longueur + 4 galeries largeur <i>Galeries 4 côtés plateau supérieur et galeries 3 côtés plateau du milieu</i>
	Configuration n°5	6 galeries longueur + 4 galeries largeur plateau milieu et plateau inférieur <i>Plateaux inférieurs fermés</i>		Configuration n°11	4 galeries longueur + 4 galeries largeur <i>1 galerie devant et derrière plateau supérieur + galeries 3 côtés plateau milieu et inférieur</i>
	Configuration n°6	6 galeries longueur + 6 galeries largeur <i>Galeries 4 côtés sur les 3 plateaux Plateaux inférieurs fermés</i>			





Réf. 553.3.12





Réf. 253.3.2

CONFIGURATIONS TIROIRS INOX ET INOX COULEUR

Guéridons INOX

IMAGE	N° DE CONFIGURATION	DESCRIPTIF	DIMENSIONS	RÉF. TIROIRS
	Configuration n°1	2 petits tiroirs côte à côte HT 80 mm	600 x 400 mm	20260x2
			750 x 500 mm	30320x2
	Configuration n°2	1 tiroir HT 80 mm	400 x 400 mm	20340
			600 x 400 mm	20570
			750 x 500 mm	30690
	Configuration n°3	2 tiroirs HT 80 mm superposés	400 x 400 mm	20340x2
			600 x 400 mm	20570x2
			750 x 500 mm	30690x2
	Configuration n°6	1 tiroir HT 80mm et 1 tiroir HT 180 mm	600 x 400 mm	20570+20200
			750 x 500 mm	30690+30200
	Configuration n°7	1 tiroir HT 180 mm	600 x 400 mm	20200
			750 x 500 mm	30200
	Configuration n°12	1 petit tiroir centré HT 80 mm	600 x 400 mm	20260
			750 x 500 mm	30320

Guéridons INOX COULEUR

IMAGE	N° DE CONFIGURATION	DESCRIPTIF	DIMENSIONS	RÉF. TIROIRS
	Configuration n°1	2 petits tiroirs côte à côte HT 80 mm	600 x 400 mm	20265x2
			750 x 500 mm	30325x2
	Configuration n°2	1 tiroir HT 80 mm	400 x 400 mm	20345
			600 x 400 mm	20575
			750 x 500 mm	30575
	Configuration n°3	2 tiroirs HT 80 mm superposés	400 x 400 mm	20345x2
			600 x 400 mm	20575x2
			750 x 500 mm	30575x2
	Configuration n°6	1 tiroir HT 80 mm et 1 tiroir HT 180 mm en dessous	600 x 400 mm	20575 + 20205
			750 x 500 mm	30575 + 30695
	Configuration n°7	1 tiroir HT 180 mm	600 x 400 mm	20205
			750 x 500 mm	30695
	Configuration n°12	1 petit tiroir centré tiroir HT 80 mm	600 x 400 mm	20265
			750 x 500 mm	30325

GUÉRIDONS VIDÉO

[Bords tombés]

- ✓ Guéridon vidéo pour différents appareils (endoscopie, coelioscopie...).
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 (304) entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords tombés
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Disponible en version 4 ou 5 plateaux
- ✓ Poids supporté : ~ 40kg par plateau

Configurations galeries et tiroirs sur demande
Accessoires p. 30 à 33



Réf. 5100

Réf. 6640.1.2



Réf. 6640



Réf. 6750

RÉF.	BORDS TOMBÉS 4 PLATEAUX	RÉF.	BORDS TOMBÉS 5 PLATEAUX	OPTIONS	
				CONFIGURATIONS ROULETTES*	
6640	600 x 400 - H 1 254 mm	6650	600 x 400 - H 1 600 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
6740	750 x 500 - H 1 254 mm	6750	750 x 500 - H 1 600 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
				AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GUÉRIDONS VIDÉO

[Bords relevés]

- ✓ Guéridon vidéo pour différents appareils (endoscopie, coelioscopie...).
- ✓ Structure et plateaux inox 18/10 (304) entièrement soudés sous argon
- ✓ Bâti cintré en tube Ø 25 mm poli brillant
- ✓ Plateaux insonorisés bords relevés
- ✓ Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- ✓ Disponible en version 4 ou 5 plateaux
- ✓ Poids supporté : ~ 40kg par plateau

Configurations galeries et tiroirs sur demande
Accessoires p. 30 à 33



Réf. 3640



Réf. 3740.1.0



Réf. 3650

RÉF.	BORDS RELEVÉS 4 PLATEAUX	RÉF.	BORDS RELEVÉS 5 PLATEAUX	OPTIONS	
				CONFIGURATIONS ROULETTES*	
3640	600 x 400 - H 1 254 mm	3650	600 x 400 - H 1 600 mm	F	Roues standard Ø100 dont 2 freins
3740	750 x 500 - H 1 254 mm	3750	750 x 500 - H 1 600 mm	A	Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
				AF	Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins




CHARIOTS DE SERVICE

[Plastique]

- ✓ Chariot montants aluminium anodisés
- ✓ Plateaux polypropylène 3 bords relevés
- ✓ Poignées de poussée ergonomique incluses
- ✓ Roues Ø 100 mm dont 2 à freins
- ✓ Disponible en version 2 ou 3 plateaux
- ✓ Charge totale maximale 120 kg répartie sur l'ensemble
- ✓ Résistant à la chaleur jusqu'à 140°




Réf. 312




Réf. 50640



Réf. 313



Réf. 433



RÉF.	CHARIOT DE SERVICE 2 PLATEAUX	RÉF.	CHARIOTS DE SERVICE 3 PLATEAUX
312	790 x 480 x 950 mm	313	790 x 480 x 1 000 mm
		433	1 100 x 520 x 1 020 mm

OPTIONS ET ACCESSOIRES

OPTIONS TABLETTE

GUÉRIDONS INOX ET INOX COULEUR

RÉF.	600 X 400 MM
5610	Tablette escamotable INOX 300 x 380 mm INOX
5610R	Tablette escamotable INOX RÉSINE 300 x 380 mm COULEUR
RÉF.	750 X 500 MM
5611	Tablette escamotable INOX 300 x 450 mm INOX
5611R	Tablette escamotable INOX RÉSINE 300 x 450 mm COULEUR



GUÉRIDONS COMPACT

RÉF.	450 X 450 MM	650 X 450 MM
5612	Tablette escamotable	
RÉF.	750 X 550 MM	
5613	Tablette escamotable	



OPTIONS ET ACCESSOIRES

OPTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES GUÉRIDONS



Réf. 8500

Rehausse inox seule avec 2 rails



Réf. 81

Rail supplémentaire pour rehausse

ACCESSOIRES



Réf. 9730

Tiroirs plastiques basculants transparents
11 tiroirs seuls

Réf. 9720

Tiroirs plastiques basculants transparents
6 tiroirs seuls


Réf. 9710

Tiroirs plastiques basculants transparents
5 tiroirs seuls

Réf. 449

Panier 290 x 140 x 140 mm
pour rail avec étau

Réf. 50542

Boîte à gants inox
(UNIQUEMENT SUR RÉHAUSSE)

Réf. 450

Tablette 615 x 140 mm
avec étaux pour rehausse sur rail

Réf. 9740

Support bac à bec simple



Réf. 9760

Support bac à bec double



Réf. 9741

Bac à bec DIM 16 x 10 x 7,5 cm rouge 1 litre



Réf. 9742

Bac à bec DIM 21,5 x 10 x 7,5 cm
rouge 1,5 litres


Réf. 9743

Bac à bec DIM 23 x 15 x 12,5 cm
rouge 3 litres

ACCESSOIRES

[Compatibles avec tous les guéridons]

GUIDE PORTE FLACONS



RÉF.	600 X 400 MM	RÉF.	750 X 500 MM
970 C	Guide porte flacons sur la longueur (6 trous) (amovible)	972C	Guide porte flacons sur la longueur (7 cases) (amovible)
971 C	Guide porte flacons sur la largeur (4 trous) (amovible)	973C	Guide porte flacons sur la largeur (6 cases) (amovible)

SÉPARATEURS

- ✓ Séparateurs polyéthylène haute densité
- ✓ 12 cases réglables et modulables à volonté
- ✓ Coloris blanc Opaque

RÉF.	600 X 400 MM	RÉF.	750 X 500 MM
S600	Séparateurs 12 cases PEHD réglables HT 70 mm	S601	Séparateurs 12 cases PEHD réglables HT 70 mm
S6002	Séparateurs 12 cases PEHD réglables HT 170 mm	S6012	Séparateurs 12 cases PEHD réglables HT 170 mm
RÉF.	650 X 450 MM	RÉF.	750 X 550 MM
S603	Séparateurs 12 cases PEHD HT 70 mm	S604	Séparateurs 12 cases PEHD HT 70mm




SUPPORTS SACS




Réf. 440

Support sacs 20l pivotant Inox avec fond + étaux ABS Ø 25 ou 30



Réf. 4402

Support sacs 2 x 20l double INOX avec fond + étaux ABS Ø 25 ou 30 ou sur poignées



Réf. 4405

Support sacs 2 x 20 litres double pour TRI INOX + rail réglable en largeur



Réf. 5125

Support sacs 30l fil INOX sans couvercle + étaux ABS Ø 25 ou 30 ou sur poignées




Réf. 5126

Support sacs 30l fil INOX PÉDALE AU GENOU avec couvercle + étaux ABS Ø 25 ou 30 ou sur poignées



Réf. 5128P

Support sacs double 2 x 20l fil INOX sans couvercle + étaux ABS Ø 25 ou 30 ou sur poignées



Réf. 5120

Support sacs grande capacité 100l fil inox avec fond + étaux ABS Ø 25 ou 30 ou sur poignées



Réf. 50640GUE

Poubelle plastique 40l sans couvercle AVEC RAIL + étaux ABS Ø 25 ou 30

ACCESSOIRES

INFORMATIQUE



Réf. 5430

Support VESA
sur rotule courte
poids max supporté 8 kg



Réf. 5337

Support VESA
sur bras long 250 mm
poids max 10 kg



Réf. 5436

Portique de maintien
pour ordinateur portable 17"
sur bras long



Réf. 5438

Portique de maintien pour ordinateur
portable 17" sur rotule courte



Réf. 5100

Bloc multiprises
avec câble 3 mètres

NUancier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DIVERS



Réf. 5005

Support antiseptique INOX
avec étau - compatible bidon
0,5 et 1 litre




Réf. 5129

Porte-documents adaptable
sur les poignées



Réf. 5127

Panier fil inox 290 x 140 x 145 mm
adaptable sur guéridon



Réf. 9434

Fermeture à clé adaptable
sur tous les tiroirs



Réf. 3950

Support container inox réglable
avec bande velcro



Réf. 50540GUE

Support boîte à gants INOX
+ étaux ABS Ø 25 ou 30

PIEDS À PERFUSION

POLYAMIDE
ALUMINIUM
INOX
SPÉCIFIQUES
ENCASTRABLE
HYDRAULIQUE
ÉTOILE COULEUR
ACCESSOIRES




PIEDS À PERFUSION

[Polyamide]

- ✓ Piètement 5 branches pleines en polypropylène
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox ou polyamide, sécurité ou U
- ✓ Fourreau Ø 30 mm et tige Ø 16 mm en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Hauteur de 2 000 mm en version normale ou alourdie,
- ✓ ou hauteur de 2 400 mm avec alourdi
- ✓ Bague de serrage inox
- ✓ Roulettes polyamide Ø 50 mm
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 2 kg
- ✓ Poids du pied : 3 kg

Accessoires et options p. 42 et 43



Réf. 432A



Réf. 4100




Réf. 431

MODÈLES DE CROCHETS



2 crochets INOX corne de bœuf
Longueur : 1000 ou 1500 mm



4 crochets INOX corne de bœuf
Longueur : 1000 ou 1500 mm



2 crochets INOX en U
Longueur : 1000 ou 1500 mm



4 crochets INOX en U
Longueur : 1000 ou 1500 mm



2 crochets POLYAMIDE
Longueur : 1000 ou 1500 mm



4 crochets POLYAMIDE
Longueur : 1000 ou 1500 mm

RÉF. PIEDS À PERFUSION POLYAMIDE - EMPATTEMENT 530 mm

CROCHETS INOX CORNE DE BÉLIER OU U

431	2 crochets INOX
431A	2 crochets INOX - AVEC ALOURDI
4332	2 crochets INOX (tige 1500 mm) - AVEC ALOURDI
432	4 crochets INOX
432A	4 crochets INOX - AVEC ALOURDI
4342	4 crochets INOX (tige 1500 mm) - AVEC ALOURDI

CROCHETS POLYAMIDE EN U OU CORNE DE BÉLIER

4300	2 crochets POLYAMIDE CORNE DE BÉLIER
4304	4 crochets POLYAMIDE CORNE DE BÉLIER

OPTIONS*

F	Roues standard dont 2 à freins
-U	Crochets forme U
-GL	Gravure personnalisée au laser
-GE	Gravure personnalisée électrolytique

* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.

PIEDS À PERFUSION


[Aluminium]

- ✓ Piètement à 5 branches en aluminium
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox, sécurité ou U
- ✓ Fourreau Ø 30 mm et tige Ø 16 mm en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Hauteur de 2 000 mm en version normale ou alourdie
- ✓ Bague de serrage inox
- ✓ Roulettes polyamide Ø 50 mm
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 2 kg
- ✓ Poids du pied : 4 kg

Accessoires et options p. 42 et 43



Réf. 495-U



Réf. 498-U

RÉF.	EMPATTEMENT 480 mm	RÉF.	EMPATTEMENT 600 mm	OPTIONS*	
495	2 crochets INOX	497	2 crochets INOX	F	Roues standard dont 2 à freins
495A	2 crochets INOX - AVEC ALOURDI	497A	2 crochets INOX - AVEC ALOURDI	-U	Crochets forme U
496	4 crochets INOX	498	4 crochets INOX	-GL	Gravure personnalisée au laser
496A	4 crochets INOX - AVEC ALOURDI	498A	4 crochets INOX - AVEC ALOURDI	-GE	Gravure personnalisée électrolytique

* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.

PIEDS À PERFUSION

[Inox]

- ✓ Piètement à 5 branches en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox, sécurité ou U
- ✓ Fourreau Ø 30 mm et tige Ø 16 mm en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Hauteur de 2000 mm en version normale ou alourdie,
- ✓ ou hauteur de 2400 mm avec alourdi
- ✓ Bague de serrage inox
- ✓ Roulettes ABS Ø 75 mm
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 2 kg
- ✓ Poids du pied : 3 kg

En version alourdie, le lest se trouve à l'intérieur des tubes, ce qui porte le pied à 7 kg.

Accessoires et options p. 42 et 43



RÉF.	PIEDS À PERFUSION INOX
413	2 crochets
413A	2 crochets - AVEC ALOURDI
414	2 crochets - ANTISTATIQUES
414A	2 crochets - ANTISTATIQUES - AVEC ALOURDI
4132	2 crochets - AVEC ALOURDI
415	4 crochets
415A	4 crochets - AVEC ALOURDI
416	4 crochets - ANTISTATIQUES
416A	4 crochets - ANTISTATIQUES - AVEC ALOURDI
4152	4 crochets - AVEC ALOURDI
4162	4 crochets - ANTISTATIQUES - AVEC ALOURDI
OPTIONS*	
F	Roues standard dont 2 à freins
-U	Crochets forme U
-GL	Gravure personnalisée au laser
-GE	Gravure personnalisée électrolytique

* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.


PIEDS À PERFUSION

[Spécifiques]

Pousse seringue

- ✓ Piètement à 5 branches en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Deux branches rallongées pour la stabilité
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox, sécurité ou U
- ✓ Fourreau 1500 mm en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Peut supporter jusqu'à 6 pousses seringues
- ✓ Bague de serrage inox
- ✓ Roulettes ABS Ø 50 mm
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 4 kg
- ✓ Poids du pied : 4 kg
- ✓ En version alourdie, le lest se trouve à l'intérieur des tubes, ce qui porte le pied à ~10 kg.

Accessoires et options p. 42 et 43




Réf. 5070

Concave

- ✓ Piètement concave à 5 branches en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Centre de gravité abaissé pour la stabilité
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox, sécurité ou U
- ✓ Fourreau 1500 mm en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Bague de serrage inox
- ✓ Roulettes ABS double galets Ø 75 mm
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 4 kg
- ✓ Poids du pied : 3,5 kg
- ✓ En version alourdie, le lest se trouve à l'intérieur des tubes, ce qui porte le pied à 7,5 kg.

Accessoires et options p. 42 et 43



Réf. 5020-U

RÉF.	PIEDS - POUSSE SERINGUE	RÉF.	PIEDS - CONCAVE	OPTIONS*	
5060	2 crochets INOX	5020	2 crochets INOX	F	Roues standard dont 2 à freins
5060A	2 crochets INOX - AVEC ALOURDI	5020A	2 crochets INOX - AVEC ALOURDI	-U	Crochets forme U
5070	4 crochets INOX	5030	4 crochets INOX	-GL	Gravure personnalisée au laser
5070A	4 crochets INOX - AVEC ALOURDI	5030A	4 crochets INOX - AVEC ALOURDI	-GE	Gravure personnalisée électrolytique

* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.

PIEDS À PERFUSION



[Encastrable]

- ✓ Piètement encastrable en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox, sécurité ou U
- ✓ Fourreau Ø 30 mm et tige Ø 16 mm acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Hauteur de 2000 mm en version normale ou alourdie
- ✓ Bague de serrage inox
- ✓ Roulettes ABS Ø 50 mm
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 2 kg
- ✓ Poids du pied : 3,5 kg

Accessoires et options p. 42 et 43



Réf. 417



RÉF.	PIEDS - ENCASTRABLE INOX	OPTIONS*
417	2 crochets INOX - AVEC ALOURDI	F Roues standard dont 2 à freins
418	2 crochets INOX - ANTISTATIQUE- AVEC ALOURDI	-U Crochets forme U
419	4 crochets INOX - AVEC ALOURDI	-GL Gravure personnalisée au laser
420	4 crochets INOX - ANTISTATIQUE - AVEC ALOURDI	-GE Gravure personnalisée électrolytique


* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.

PIEDS À PERFUSION

[Hydraulique]

- ✓ Piètement concave à 5 branches en acier inoxydable 18/10 (304),
- ✓ Centre de gravité abaissé pour la stabilité
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox, sécurité ou U
- ✓ Fonctionnement par vérin hydraulique Ø 60 mm
- ✓ Réglable en hauteur de 1410 à 2430 mm via pédale au pied
- ✓ Roulettes double galets Ø75 mm pivotante à 360°
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 7 kg
- ✓ Poids du pied : 22 kg

Accessoires et options p. 42 et 43



RÉF.	PIED À PERFUSION HYDRAULIQUE	OPTIONS*
5031	4 crochets INOX - AVEC ALOURDI	F Roues standard dont 2 à freins -U Crochets forme U -GL Gravure personnalisée au laser -GE Gravure personnalisée électrolytique

* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.

PIEDS À PERFUSION

[Étoile couleur]

- ✓ Piètement concave alourdi en acier peint époxy épaisseur 6 mm
- ✓ Configuration 2 ou 4 crochets inox, sécurité ou U
- ✓ Fourreau Ø 30 mm et tige Ø 16 mm en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Hauteur 2000 mm
- ✓ Bague de serrage inox
- ✓ Roulette Ø 50 mm modèle standard et Ø 75 mm sur grand modèle
- ✓ Poids du pied : 6 kg
- ✓ Poids du pied grand modèle : 8 kg

Accessoires et options p. 42 et 43





RÉF.	EMPATTEMENT 480 mm	OPTIONS*
512	2 crochets INOX	F Roues standard dont 2 à freins
514	4 crochets INOX	-U Crochets forme U
RÉF.	EMPATTEMENT 600 mm	
5142	2 crochets INOX	-CL Gravure personnalisée au laser
5145	4 crochets INOX	-GE Gravure personnalisée électrolytique

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**



* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.

PIEDS À PERFUSION

[Accessoires]

LES GRAVURES

Gravure électrolytique : Technique de marquage par réaction chimique utilisant un courant électrique et un électrolyte. Elle permet d'obtenir un marquage permanent, sans enlèvement de matière, avec une excellente résistance à la corrosion — idéal pour les surfaces inox des équipements médicaux. Une gravure fine et durable, idéale pour l'inox médical. Discrète et parfaitement lisse au toucher, la gravure électrolytique garantit une identification durable tout en préservant l'aspect et la propreté du matériel. (durée de vie dans le temps égale à celle du produit)

Gravure laser : Procédé de marquage par faisceau laser qui modifie la surface du métal par fusion ou oxydation. Il offre une grande précision, un contraste net et une excellente durabilité, tout en respectant les normes d'hygiène du mobilier médical. Une technologie de marquage moderne, nette et permanente. La gravure laser offre un rendu précis et contrasté, idéal pour apposer logos, numéros de série ou pictogrammes sur du mobilier médical haut de gamme. (Durée de vie dans le temps égale à celle du produit)



ADAPTABLE SUR TOUS TYPES DE PIED À PERFUSION*

**sauf hydraulique*




Bloc multiprises
avec interrupteur de sécurité




Plateau inox carré dimensions 340 x 340 mm
bords relevés



Plateau inox rond 18/10
diamètre 400 mm




Panier fil inox dimensions
290 x 140 x 145 mm pour pieds à perfusion



Panier double fil inox
pour pieds à perfusion



Alourdisseur adaptable
sur pied TOURINOX



Poignée de déambulation inox pour pied à
perfusion



Crochets pour poche réglable
en hauteur



Crochets x 2 pour poche
réglable en hauteur

* Fabrication standard en crochets sécurité. Précisez «U» si vous souhaitez vos crochets en U. Exemple : 417F-U.

PIEDS À PERFUSION

[Accessoires]

ADAPTABLE SUR PIED À PERFUSION HYDRAULIQUE



Réf. 5040

Poignée de déambulation inox pour pied à perfusion HYDRAULIQUE



Réf. 5041

Crochets pour poche réglable en hauteur pour pied à perfusion HYDRAULIQUE



Réf. 5042

Crochets x 2 pour poche réglable en hauteur pour pied à perfusion HYDRAULIQUE

TIGES À SERUM SEULES DIAMÈTRE 16 MM INOX 18/10



Réf. 101

2 crochets POLYAMIDE
Longueur : 1000 mm



Réf. 111

2 crochets POLYAMIDE
Longueur : 1500 mm



Réf. 105

4 crochets POLYAMIDE
Longueur : 1000 mm



Réf. 115

4 crochets POLYAMIDE
Longueur : 1500 mm



Réf. 102

2 crochets INOX corne de bœuf
ou en U - Longueur : 1000 mm



Réf. 112

2 crochets INOX corne de bœuf
ou en U - Longueur : 1500 mm



Réf. 104

4 crochets INOX corne de bœuf
ou en U - Longueur : 1000 mm



Réf. 114

4 crochets INOX corne de bœuf
ou en U - Longueur : 1500 mm

MOBILIER DE BLOC

TABLES À INSTRUMENTS INOX

DOSSERET

ANGLES ARRONDIS

COMPACT

TABLES ORTHOPÉDIE

TABLES PONT - MANUELLES ET MÉCANIQUES



MOBILIER DE BLOC


[Tables à instruments INOX]

- ✓ Table à instruments inox 18/10 (304)
- ✓ Structure soudée sous argon
- ✓ Piètement en tube carré 25 mm
- ✓ Roues pivotantes Ø 100 mm
- ✓ 1 plateau avec entretoise
- ✓ Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- ✓ Charge maximum répartie par plateau ~40 kg

Options : voir tableau des références



Réf. 1041AF



RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS - 1 PLATEAU
741	Table dessus lisse - 400 x 400 mm avec entretoise centrale
841	Table dessus lisse - 600 x 400 mm avec entretoise centrale
742	Table dessus lisse - 750 x 500 mm avec entretoise centrale
1041	Table dessus lisse - 1000 x 600 mm avec entretoise centrale
1241	Table dessus lisse - 1200 x 600 mm avec entretoise centrale
OPTIONS <i>Option TIROIR disponible à partir des dimensions 750 x 500 mm sur demande</i>	
GALERIES POUR PLATEAU SUPÉRIEUR ET/OU INFÉRIEUR	
G 400	Galerie 3 côtés pour 400 x 400 mm
G 600	Galerie 3 côtés pour 600 x 400 mm
G 750	Galerie 3 côtés pour 750 x 500 mm
G 1000	Galerie 3 côtés pour 1000 x 600 mm
G 1180	Galerie 3 côtés pour 1200 x 600 mm
POIGNÉE LATÉRALE	
P	Poignée latérale pour table
CONFIGURATIONS ROULETTES	
F	Roues standard dont 2 à freins
A	Roues antistatiques
AF	Roues antistatiques dont 2 à freins
125	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
125F	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins



Réf. 742F.G750



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Configuration roulettes : lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

MOBILIER DE BLOC


[Tables à instruments INOX]

- ✓ Table à instruments inox 18/10 (304)
- ✓ Structure soudée sous argon
- ✓ Piètement en tube carré 25 mm
- ✓ Roues pivotantes Ø 100 mm
- ✓ 2 plateaux
- ✓ Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- ✓ Charge maximum répartie par plateau ~40 kg


Options : voir tableau des références



Réf. 2041P.G1000.2



Poignée de préhension en standard à gauche



Soudure argon pour une meilleure résistance

RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS 2 PLATEAUX
2741	Table dessus lisse - 400 x 400 mm
2841	Table dessus lisse - 600 x 400 mm
2742	Table dessus lisse - 750 x 500 mm
2041	Table dessus lisse - 1000 x 600 mm
2241	Table dessus lisse - 1200 x 600 mm
OPTIONS	
Option TIROIR disponible à partir des dimensions 750 x 500 mm sur demande	
GALERIES POUR PLATEAU SUPÉRIEUR ET/OU INFÉRIEUR	
G 400	Galerie 3 côtés pour 400 x 400 mm
G 600	Galerie 3 côtés pour 600 x 400 mm
G 750	Galerie 3 côtés pour 750 x 500 mm
G 1000	Galerie 3 côtés pour 1000 x 600 mm
G 1180	Galerie 3 côtés pour 1200 x 600 mm
POIGNÉE LATÉRALE	
P	Poignée latérale pour table
CONFIGURATIONS ROULETTES	
F	Roues standard dont 2 à freins
A	Roues antistatiques
AF	Roues antistatiques dont 2 à freins
125	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
125F	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins



Réf. 2041



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Configuration roulettes : lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

MOBILIER DE BLOC


[Tables à instruments INOX - Dossieret 3 côtés]

- ✓ Table à instruments inox 18/10 (304)
- ✓ Dossieret 3 côtés inox 100 mm entièrement soudé
- ✓ Structure soudée sous argon
- ✓ Piètement en tube carré 25 mm
- ✓ Roues pivotantes Ø 100 mm
- ✓ Disponible en version 1 plateau avec entretoise ou 2 plateaux
- ✓ Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- ✓ Charge maximum répartie par plateau ~40 kg


Options : voir tableau des références



Réf. 2641



Réf. 641



RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS - 1 PLATEAU
541	Table avec dossierets de 100 mm - 400 x 400 mm - 1 plateau avec entretoise 3 côtés
641	Table avec dossierets de 100 mm - 600 x 400 mm - 1 plateau avec entretoise 3 côtés
751	Table avec dossierets de 100 mm - 750 x 500 mm - 1 plateau avec entretoise 3 côtés
1042	Table avec dossierets de 100 mm - 1000 x 600 mm - 1 plateau avec entretoise 3 côtés
1242	Table avec dossierets de 100 mm - 1200 x 600 mm - 1 plateau avec entretoise 3 côtés

RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS - 2 PLATEAUX
2541	Table avec dossierets de 100 mm - 400 x 400 mm - 2 plateaux
2641	Table avec dossierets de 100 mm - 600 x 400 mm - 2 plateaux
2751	Table avec dossierets de 100 mm - 750 x 500 mm - 2 plateaux
2042	Table avec dossierets de 100 mm - 1000 x 600 mm - 2 plateaux
2242	Table avec dossierets de 100 mm - 1200 x 600 mm - 2 plateaux

OPTIONS

Option **TIROIR** disponible à partir des dimensions 750 x 500 mm sur demande

GALERIES POUR PLATEAU SUPÉRIEUR ET/OU INFÉRIEUR

G 400	Galerie 3 côtés pour 400 x 400 mm
G 600	Galerie 3 côtés pour 600 x 400 mm
G 750	Galerie 3 côtés pour 750 x 500 mm
G 1000	Galerie 3 côtés pour 1000 x 600 mm
G 1180	Galerie 3 côtés pour 1200 x 600 mm

POIGNÉE LATÉRALE

P	Poignée latérale pour table
----------	-----------------------------

CONFIGURATIONS ROULETTES

F	Roues standard dont 2 à freins
A	Roues antistatiques
AF	Roues antistatiques dont 2 à freins
125	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
125F	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Configuration roulettes : lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

MOBILIER DE BLOC

[Tables à instruments INOX Angle arrondis - tubes ronds]

- ✓ Table à instruments 18/10 (304)
- ✓ Tube rond angles arrondis - Hauteur 860 mm
- ✓ Structure soudée sous argon
- ✓ Piètement tube Ø 25 mm
- ✓ Roues pivotantes Ø 100 mm
- ✓ Disponible en version 1 plateau avec entretoise ou 2 plateaux
- ✓ Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- ✓ Charge maximum répartie par plateau ~40 kg

Options : voir tableau des références





Réf. 2755



Réf. 645

Bords arrondis



RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS - 1 PLATEAU	OPTIONS
645	Table dessus lisse - 600 x 400 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	GALERIES POUR PLATEAU SUPÉRIEUR ET/OU INFÉRIEUR
755	Table dessus lisse - 750 x 500 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	
1065	Table dessus lisse - 1000 x 600 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	
1265	Table dessus lisse - 1200 x 600 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	
RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS - 2 PLATEAUX	G 400 Galerie 3 côtés pour 400 x 400 mm
2645	Table dessus lisse - 600 x 400 mm - 2 plateaux	G 600 Galerie 3 côtés pour 600 x 400 mm
2755	Table dessus lisse - 750 x 500 mm - 2 plateaux	G 750 Galerie 3 côtés pour 750 x 500 mm
2065	Table dessus lisse - 1000 x 600 mm - 2 plateaux	G 1000 Galerie 3 côtés pour 1000 x 600 mm
2265	Table dessus lisse - 1200 x 600 mm - 2 plateaux	G 1180 Galerie 3 côtés pour 1200 x 600 mm
		POIGNÉE LATÉRALE
		P Poignée latérale pour table

CONFIGURATIONS ROULETTES

F	Roues standard dont 2 à freins
A	Roues antistatiques
AF	Roues antistatiques dont 2 à freins
125	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
125F	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Configuration roulettes : lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

MOBILIER DE BLOC


[Tables à instruments COMPACT]

- ✓ Table à instruments Inox 18/10 (304)
- ✓ Structure soudée sous argon
- ✓ Plateau en résine composite couleur antibactérienne
- ✓ Piètement en tube carré 25 mm
- ✓ Roues pivotantes Ø 100 mm
- ✓ Disponible en version 1 plateau avec entretoise ou 2 plateaux
- ✓ Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- ✓ Charge maximum répartie par plateau ~40 kg

Options : voir tableau des références



Réf. 2045F




Réf. 2045P

Configuration avec poignée



Réf. 845A



RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS - 1 PLATEAU	OPTIONS	
745	Table dessus lisse - 600 x 400 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	GALERIES POUR PLATEAU SUPÉRIEUR ET/OU INFÉRIEUR	
845	Table dessus lisse - 750 x 500 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	G 400	Galerie 3 côtés pour 400 x 400 mm
1045	Table dessus lisse - 1000 x 600 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	G 600	Galerie 3 côtés pour 600 x 400 mm
1245	Table dessus lisse - 1200 x 600 mm - 1 plateau avec entretoise centrale	G 750	Galerie 3 côtés pour 750 x 500 mm
RÉF.	TABLES À INSTRUMENTS - 2 PLATEAUX	G 1000	Galerie 3 côtés pour 1000 x 600 mm
2745	Table dessus lisse - 600 x 400 mm - 2 plateaux	G 1180	Galerie 3 côtés pour 1200 x 600 mm
2845	Table dessus lisse - 750 x 500 mm - 2 plateaux	POIGNÉE LATÉRALE	
2045	Table dessus lisse - 1000 x 600 mm - 2 plateaux	P	Poignée latérale pour table
2245	Table dessus lisse - 1200 x 600 mm - 2 plateaux	CONFIGURATIONS ROULETTES	
		F	Roues standard dont 2 à freins
		A	Roues antistatiques
		AF	Roues antistatiques dont 2 à freins
		125	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
		125F	Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins



NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



Configuration roulettes : lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

MOBILIER DE BLOC

[Tables ORTHOPÉDIE]

- ✓ Table orthopédie Inox 18/10 (304)
- ✓ Structure entièrement renforcée
- ✓ Piètement tube carré de 30 mm
- ✓ Roues pivotantes Ø 125 mm
- ✓ Disponible en version 2 ou 3 plateaux
- ✓ Charge maximum répartie par plateau ~ 60 kg

Options : voir tableau des références



120 kg



Réf. 11860-125F



Réf. 11960-125F



RÉF.	TABLES ORTHOPÉDIE - 2 PLATEAUX	OPTIONS
11240	1000 X 600 mm	POIGNÉE LATÉRALE
11860	1200 X 600 mm	P Poignée latérale pour table
RÉF.	TABLES ORTHOPÉDIE - 3 PLATEAUX	CONFIGURATIONS ROULETTES
11360	1000 X 600 mm	F Roues standard dont 2 à freins
11960	1200 X 600 mm	A Roues antistatiques
		AF Roues antistatiques dont 2 à freins
		125 Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
		125F Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Configuration roulettes : lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

MOBILIER DE BLOC

[Tables PONT - manuelles - résine COMPACT]

- ✓ Table pont Inox 18/10 (304)
- ✓ Structure soudée sous argon
- ✓ Plateau résine composite ou inox
- ✓ Hauteur réglable de 890 à 1320 mm
- ✓ Montée manuelle avec blocage à vis
- ✓ Roues pivotantes Ø 100 mm
- ✓ Disponible en version bords tombés ou relevés 20 mm
- ✓ Charge maximum répartie par plateau ~40 kg


BORDS TOMBÉS



BORDS RELEVÉS



RÉSINE COMPACT



RÉF.	TABLES PONT - PLATEAU 900 x 600 MM	OPTIONS
950	INOX BORDS TOMBÉS montée manuelle blocage poignée de serrage	CONFIGURATIONS ROULETTES
990	INOX BORDS RELEVÉS de 20 mm montée manuelle blocage poignée de serrage	F Roues standard dont 2 à freins
RÉF.	TABLES PONT - PLATEAU 1200 x 600 MM	A Roues antistatiques
951	INOX BORDS TOMBÉS montée manuelle blocage poignée de serrage	AF Roues antistatiques dont 2 à freins
954	INOX BORDS RELEVÉS de 20 mm montée manuelle blocage poignée de serrage	125 Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
RÉF.	TABLES PONT COULEUR	125F Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins
952	RÉSINE COMPACT - 900 x 600 mm montée manuelle blocage poignée de serrage	
953	RÉSINE COMPACT - 1200 x 600 mm montée manuelle blocage poignée de serrage	



NUANCIER



Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien Sanitized®, efficace à 99.9 %, contenant une substance active (verre de phosphate) non soumise aux restrictions REACH, grâce à une sélection rigoureuse de fournisseurs sans substances dangereuses.

Configuration roulettes :
lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

MOBILIER DE BLOC


[Tables PONT - mécaniques]

- ✓ Table structure en acier inoxydable 18/10 (304)
- ✓ Ensemble entièrement soudé sous argon
- ✓ Système mécanisé
- ✓ Hauteur réglable de 803 à 1255 mm
- ✓ Poignée escamotable
- ✓ Charge maximale ~40 kg
- ✓ Roulettes Ø 100 mm.
- ✓ En version oscillante : plateau bords relevés 30 mm avec séparation antichutes de 30 mm, inclinable et réglable sur 4 positions de 0 à 90° hauteur réglable de 831 à 1283 mm.

BORDS TOMBÉS



Réf. 970F



BORDS RELEVÉS



Réf. 972AF

PLATEAU OSCILLANT BORDS RELEVÉS



Réf. 973

Fiche technique sur demande

RÉF. TABLES PONT MÉCANIQUE - PLATEAU 900 x 600 MM	OPTIONS
970 BORDS TOMBÉS montée automatique par vérins mécanique	CONFIGURATIONS ROULETTES
972 BORDS RELEVÉS de 20 mm montée automatique par vérins mécanique	F Roues standard dont 2 à freins
RÉF. TABLES PONT MÉCANIQUE - PLATEAU 1200 x 600 MM	A Roues antistatiques
971 BORDS TOMBÉS montée automatique par vérins mécanique	AF Roues antistatiques dont 2 à freins
974 BORDS RELEVÉS de 20 mm montée automatique par vérins mécanique	125 Supplément pour passage en roues Ø 125 mm
RÉF. TABLES PONT OSCILLANTE - PLATEAU 900 x 600 MM	125F Supplément pour passage en roues Ø 125 mm dont 2 à freins
973 BORDS RELEVÉS de 15 mm avec séparation antichute	



Configuration roulettes : lettre et prix à rajouter sur la réf. de base.

ACCESSOIRES DE BLOC


ASSISTANTS MUET
PORTE-SABOTS
MARCHEPIEDS
ESTRADES DE BLOC RENFORCÉES
ACCESSOIRES MURAUX
PARAVENTS
TABOURETS



ACCESSOIRES DE BLOC

[Assistants muet]

- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Tube carré 35 mm finition brossée (manuel uniquement)
- ✓ Réglable en hauteur en version manuel ou hydraulique
- ✓ Plateau lisse 600 x 450 mm
- ✓ Hauteur de 830 à 1240 mm
- ✓ Disponible en version plateaux 4 bords tombés ou 4 bords relevés
- ✓ Roues antistatiques Ø 100 mm
- ✓ Poids supporté : maximum 10 kg



RÉF.	ASSISTANTS MUET PIÈTEMENT EN U	RÉF.	ASSISTANTS MUET PIÈTEMENT EN H	RÉF.	ASSISTANTS MUET HYDRAULIQUE
925	BORDS TOMBÉS - 600 x 450 mm	923	BORDS TOMBÉS - 600 x 450 mm	921	BORDS TOMBÉS - 600 x 450 mm
929	BORDS RELEVÉS - 600 x 450 mm	926	BORDS RELEVÉS - 600 x 450 mm	922	BORDS RELEVÉS - 600 x 450 mm
927	BORDS TOMBÉS - 750 x 500 mm	931	BORDS TOMBÉS - 750 x 500 mm	933	BORDS TOMBÉS - 750 x 500 mm
928	BORDS RELEVÉS - 750 x 500 mm	932	BORDS RELEVÉS - 750 x 500 mm	934	BORDS RELEVÉS - 750 x 500 mm



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

OPTIONS


CONFIGURATIONS ROULETTES

- F** Roues standard Ø100 dont 2 freins
- A** Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
- AF** Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins


ACCESSOIRES DE BLOC

[Porte-sabots mobile ou mural]



- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Entièrement soudée sous argon
- ✓ Disponible en version mobile ou mural 15, 30 ou 60 paires
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm
- ✓ Adapté au tunnel de lavage jusqu'à 80°




Disponible en version double
au tarif



Réf. 9801




Réf. 9802



PORTE-SABOTS MURAL



Réf. 9803



RÉF.	CHARIOTS PORTE-SABOTS MOBILE	RÉF.	CHARIOTS PORTE-SABOTS MOBILE DOUBLE FACE	RÉF.	CHARIOTS PORTE-SABOTS MURAL
9802	15 paires	9810	30 paires	9803	15 paires
9801	30 paires	9820	60 paires	9804	30 paires

ACCESSOIRES DE BLOC

[Marchepieds INOX]

- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Entièrement soudée
- ✓ Bâti en tube acier inoxydable
- ✓ Marches en inox gravé
- ✓ Disponible en version 1,2 ou 3 marches
- ✓ Poids supporté : Maxi 110 kg



Réf. 2020






Réf. 2010



Réf. 2000

110 kg




MARCHEPIED PHLÉBOLOGIE

- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Entièrement soudée
- ✓ Bâti en tube acier inoxydable
- ✓ Marches en inox gravé
- ✓ Rampe latérale amovible
- ✓ Poids supporté : Maxi 180 kg



Réf. 2040



180 kg



RÉF.

MARCHEPIEDS

2000

1 marche

2010

2 marches

2020

3 marches

2040 MARCHEPIED DE PHLÉBOLOGIE avec 1 poignée droite ou gauche

ACCESSOIRES DE BLOC

[Estrades de bloc renforcées]


- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Estrade de bloc entièrement soudée et renforcée
- ✓ Dessus inox gravée
- ✓ Poids supporté : Maxi 120 kg

120 kg**Réf. 2030****Réf. 2032****Réf. 2034**

Patins antiglisse
réglable jusqu'à 3 cm

**Réf. 2050**

RÉF.	ESTRADES
2030	600 x 400 x 150 mm avec renfort
2032	600 x 400 x 200 mm avec renfort
2034	1000 x 600 x 150 mm avec renfort
2050	2 marches 700 x 600 x 450 mm avec renfort pour charge



BAQUETS ROULANTS INOX

- ✓ Tubulure inox 18/10 (304)
- ✓ Bac inox Ø 400 mm - 15 litres
- ✓ Roulettes Ø 50 mm ABS polyamide et/ou antistatique
- ✓ Disponible sur patins

RÉF.	BAQUETS ROULANTS
S210	Chariot sur 4 roulettes polyamides - bac inox Ø 400 mm
S211	Chariot sur 4 roulettes antistatiques - bac inox Ø 400 mm
7400	Bac inox Ø 400 mm volume 15 litres
S 01	Chariot sur roulettes antistatiques sans bassine
S 02	Chariot sur roulettes polyamides sans bassine

OPTIONS

-PATINS Patins en remplacement des roulettes

**Réf. S210**

ACCESSOIRES DE BLOC

[Accessoires compatibles rail universel]

RAIL STANDARD ALUMINIUM



Réf. 503

Rail standard universel (le mètre)



Réf. 504

Fixation murale pour rail standard



Réf. 505

Embout de rail caoutchouc

TIROIRS SUR RAIL



Réf. 443

- ✓ Ensemble entièrement inox 18/10 (304).
- ✓ Tiroirs montés sur glissières à billes (sortie totale)
- ✓ Montés avec étaux universels
- ✓ Fournis avec étaux



Réf. 444

RÉF.

TIROIRS SUR RAIL

443

Tiroir simple - CAISSON 470 x 380 x H100mm
(utile 445 x 360 x H80 mm)

444

Tiroirs double superposés - CAISSON 470 x 380 x H200mm
(utile 445 x 360 x H80mm x2)

SUPPORTS SONDES SUR RAIL

Réf. 445



RÉF.

SUPPORTS SONDES

445 1 compartiment adaptable sur rail standard

446 2 compartiments adaptable sur rail standard

TIGES COUDÉES

RÉF.

TIGES COUDÉES

116

1200 mm 4 crochets inox sécurité + etau de fixation sur rail

117

1200 mm 2 crochets inox sécurité + etau de fixation sur rail



TABLETTES INOX OU RÉSINE POUR RAIL



Réf. 442



Réf. 4395

10 kg



Réf. 4426

RÉF. TABLETTES FIXES INOX OU RÉSINE POUR RAIL

442 INOX - rail standard fixe 360 x 300 mm - 2 étaux

4424 INOX - rail standard 460 x 300 mm - 2 étaux + renfort

439 RÉSINE - rail standard fixe 360 x 300 mm - 2 étaux

4394 RÉSINE - rail standard 460 x 300 mm - 2 étaux + renfort

RÉF. TABLETTES RABATTABLES INOX OU RÉSINE POUR RAIL

441 INOX - rail standard rabattable 360 x 300 mm - 2 étaux

4425 INOX - rail standard rabattable 460 x 300 mm - 2 étaux + renfort

434 RÉSINE - standard rabattable 360 x 300 mm - 2 étaux

4395 RÉSINE - rail standard rabattable 460 x 300 mm - 2 étaux + renfort

RÉF. TABLETTE FIXE RÉSINE - PASSAGE DE CÂBLES

4426 RÉSINE - rail 600 x 300 mm - 2 étaux + renfort

NUANCIER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Choisissez la teinte de votre mobilier
et **reportez le numéro correspondant**
sur votre commande.




Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien Sanitized®, efficace à 99,9 %, contenant une substance active (verre de phosphate) non soumise aux restrictions REACH, grâce à une sélection rigoureuse de fournisseurs sans substances dangereuses.

ACCESSOIRES DE BLOC

[Accessoires muraux]


- ✓ Support et accessoires entièrement inox 18/10
- ✓ Fil inox Ø 6 mm
- ✓ Pièces préperçées pour fixation murale

SUPPORTS ET ÉGOUTTOIRS




Réf. 2101

Support bassin inox mural



Réf. 2101U

Support urinal inox mural



Réf. 2104

Support DOUBLE
bassin de lit et urinal



Réf. 2106


Égouttoir mural TRIPLE urinal



Réf. 2108


Égouttoir mural DOUBLE urinal

POTENCES MURALES



Réf. 2109

Potence murale SIMPLE 6 crochets



Réf. 2110


Potence murale DOUBLE articulée 8 crochets

SUPPORTS BOÎTES À GANTS



Réf. 50540-MUR

Support boîte à gants mural Inox
1 boîte avec platine préperçée



Réf. 2107

Support boîte à gants mural Inox
3 boîtes

ACCESSOIRES DE BLOC

[Paravents]


- ✓ Paravent Inox 18/10 (304) ou Epoxy
- ✓ Structure entièrement soudée sans visserie
- ✓ Roulettes Ø 50 mm polyamide
- ✓ Panneaux textile polyester enduit PVC gris
- ✓ Classement anti-feu M2
- ✓ Toile amovible et lavable jusqu'à 70°C

PARAVENT INOX



Réf. 8330

PARAVENT ÉPOXY COULEUR



RÉF.	3 PANNEAUX INOX 18/10	RÉF.	3 PANNEAUX COULEUR RÉSINE EPOXY
8330	178 x 176 cm chaque panneau 58 cm 6 roues Ø 50 mm	8315	178 x 176 cm chaque panneau 58 cm 6 roues Ø 50 mm

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**

ACCESSOIRES DE BLOC

[Tabourets à verin à gaz chromé]

- ✓ Assise couleur : Ø 360, épaisseur 60 mm
- ✓ Assise moulée noire : Ø 320, épaisseur 50 mm
- ✓ Revêtement classé M1 ou M2
- ✓ Vérin à gaz chromé
- ✓ Hauteur réglable de 530 à 720 mm
- ✓ Piètement 5 branches polyamide ou aluminium
- ✓ Roulettes Ø 50 mm



Ajouter le coloris à votre référence, ex : **3850-LAGON**



RÉF.	ASSISES POLYURÉTHANE - ASSISE Ø 320	RÉF.	ASSISES SIMILI CUIR - ASSISE Ø 360
3500	Piètement polyamide - roues Ø 50 mm - assise NOIRE	3500-COULEUR	Piètement polyamide Ø 50 mm - Revêtu simili cuir
3600	Piètement aluminium - roues Ø 50 mm - assise NOIRE	3600-COULEUR	Piètement aluminium Ø 50 mm - Revêtu simili cuir
AVEC COMMANDE AUX PIEDS		AVEC COMMANDE AUX PIEDS	
3900	Gros vérin à gaz - roues Ø 65 mm - assise NOIR	3850-COULEUR	Gros vérin à gaz - roues Ø 65 mm - Revêtu simili cuir

ACCESSOIRES DE TABOURETS




DOSSIER TULIPE
adaptable sur tabouret



DOSSIER LUNA
adaptable sur tabouret



REPOSE-PIED
(non compatible
avec commande aux pieds)



**ROULETTES
AUTO FREINÉES**
Ø 50 mm (compatibles tabouret
hors commande aux pieds)



**PATINS
EN REMPLACEMENT**

Réf. G-PATINS

**PATINS HAUTS EN
REMPLACEMENT**



[Selle de chirurgien]

- ✓ Assise polyuréthane moulée ergonomique et inclinable
- ✓ Réglable en hauteur par commande au pied
- ✓ Vérin à gaz chromé
- ✓ Hauteur réglable de 570 à 750 mm
- ✓ Roulettes Ø 65 mm

RÉF.	ASSISE INCLINABLE - NOIRE
3800	Hauteur réglable de 570 à 750 mm

GAMME AMAGNÉTIQUE

GAMME ET ACCESSOIRES

Mobilier compatible IRM. Gamme conçue pour une résistance magnétique testée à 3 Tesla.



GAMME AMAGNÉTIQUE

[Gamme]

Mobilier compatible IRM. Gamme conçue pour une résistance magnétique testée à 3 Tesla.

PIED À PERFUSION

- ✓ Pied 5 branches polyamide moulé,
- ✓ Fourreau et tige inox
- ✓ Fourreau Ø 30 mm, tige Ø 16 mm. Hauteur de 2000 mm
- ✓ Bague de serrage inox.
- ✓ Disponible en version 2 ou 4 crochets polyamide sécurité
- ✓ Roues amagnétiques Ø 50 mm
- ✓ Poids supporté par crochet ~ 4 kg

RÉF.	PIEDS À PERFUSION
4300-AMA	Pied à perfusion 2 crochets
4304-AMA	Pied à perfusion 4 crochets



Réf. 25-AMA.8.0

GUÉRIDON INOX

- ✓ Guéridon inox
- ✓ Structure et plateaux entièrement soudés
- ✓ Bâti Ø 25
- ✓ Roues amagnétiques Ø 80 mm ABS avec galets pare-chocs


Configuration galeries p. 24

RÉF.	GUÉRIDONS
25-AMA	Guéridon inox 2 plateaux
25-AMA.8.0	Guéridon inox 2 plateaux Galeries 3 côtés plateau supérieur
RÉF.	GLISSIÈRES
GL1	1 jeu de glissières ABS avec butée d'arrêt
GL2	2 jeux de glissières ABS avec butée d'arrêt
GL3	3 jeux de glissières ABS avec butée d'arrêt

Bac ABS p. 64

MARCHE-PIED

- ✓ Marchepied bâti en tube inox
- ✓ Structure soudée
- ✓ Marche inox gravé



Réf. 2010-AMA

RÉF.	MARCHEPIED
2010-AMA	Marchepied 2 marches amagnétique

Réf. 4300-AMA

GAMME AMAGNÉTIQUE

[Accessoires]


- ✓ Tiroirs ABS 600 x 400 mm, H50, 100, 200 mm
- ✓ Fixation sur glissières ABS avec butées d'arrêt
- ✓ Possibilité de 1 à 3 unités par guéridon



Réf. 2405
Tiroir PLEIN
600 x 400 x 50 mm gris
= 0,5 unité



Réf. 2410
Tiroir AJOURÉ
600 x 400 x 100 mm gris
= 1 unité + butées



Réf. 2420
Tiroir AJOURÉ
600 x 400 x 200 mm gris
= 2 unités



Réf. 2405-P
Tiroir PLEIN
600 x 400 x 50 mm gris
= 0,5 unité



Réf. 2410-P
Tiroir PLEIN
600 x 400 x 100 mm gris
= 1 unité + butées



Réf. 2420-P
Tiroir PLEIN
600 x 400 x 200 mm gris
= 2 unités



Réf. 2405-TR
Tiroir
600 x 400 x 50 mm TRANSPARENT
= 0,5 unité




Réf. 2410-TR
Tiroir
600 x 400 x 100 mm TRANSPARENT
= 1 unité + butées



Réf. 2420-TR
Tiroir
600 x 400 x 200 mm TRANSPARENT
= 2 unités

KIT SÉPARATEURS 12 CASES MODULABLES

RÉF.	KITS SÉPARATEURS 12 CASES MODULABLES
S2405	POUR TIROIR ABS 0,5 UNITÉ
S2410	POUR TIROIR ABS 1 UNITÉ
S2420	POUR TIROIR ABS 2 UNITÉS



CONFORT ET HYGIÈNE DU PATIENT

UNITÉ MOBILE DE CHANGE ÉPOXY
SUPPORTS OBUS
SUPPORTS POUBELLES MOBILES



CONFORT HYGIÈNE DU PATIENT

[Unités et supports]

UNITÉ MOBILE DE CHANGE ÉPOXY

- ✓ Structure monobloc acier époxy couleur
- ✓ Fenêtre de lecture aimantable
- ✓ 2 patères supports de blouses
- ✓ 1 tablette
- ✓ Roues ABS Ø 50 mm dont 2 à freins

RÉF. UNITÉ MOBILE

5015 EPOXY 420 x 550 mm - H 1390 mm



Accessoires et options



Réf. 5005
Support antiseptique
Inox (flacon non fourni)



Réf. 5003
Cercle poubelle Inox



Réf. 5007
Bac ABS 400 x 300 H100
AJOURÉ



Réf. 50078
Bac ABS 400 x 300 H200
AJOURÉ

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**



Réf. 2098



Réf. 2097

SUPPORT OBUS

- ✓ Chariot mobile inox 18/10.
- ✓ Sangle réglable à clips
- ✓ Porte bouteille B5

RÉF. SUPPORTS OBUS B5

2097 structure fil inox
piètement 5 branches Inox

2098 structure fil inox

SUPPORT POUBELLE MOBILE

- ✓ Structure inox avec poignée
- ✓ Piètement étoile concave alourdi acier époxy
- ✓ Roulettes Ø 50 mm dont 2 à freins
- ✓ Capacité 2 x 40 litres

RÉF. SUPPORT SACS POUBELLE

4408 Piètement étoile alourdi concave

NUANCIER




Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**



MOBILIER DE STÉRILISATION

TABLES DE CONDITIONNEMENT
ACCESSOIRES POUR TABLES
CHARIOTS DE STÉRILISATION
PANIER ET ACCESSOIRES
GESTION DU SOUILLÉ
STOCKAGE




MOBILIER DE STÉRILISATION

[Tables de conditionnement]

Hauteur variable

- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Plateau inox ou résine couleur
- ✓ Plateau dessus lisse bords tombés
- ✓ Système électrique de réglage en hauteur de 800 à 1 450 mm
- ✓ Vérin électrique étanche et protégé
- ✓ Tableau de commande à mémoire (5 positions)
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm dont 2 à freins
- ✓ Charge maximum répartie environ 60 Kg

Accessoires et options p. 71, 72



INOX



Réf. 910F

RÉSINE COMPACT



Réf. 910F-C

RÉF.	TABLES DE CONDITIONNEMENT À HAUTEUR VARIABLE
INOX	
910F	1000 x 700 mm - 1 plateau
930F	1500 x 700 mm - 1 plateau
940F	2000 x 700 mm - 1 plateau

RÉF.	TABLES DE CONDITIONNEMENT À HAUTEUR VARIABLE
RÉSINE COMPACT	
910F-C	1000 x 700 mm - 1 plateau
930F-C	1500 x 700 mm - 1 plateau
940F-C	2000 x 700 mm - 1 plateau

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien Sanitized®, efficace à 99,9 %, contenant une substance active (verre de phosphate) non soumise aux restrictions REACH, grâce à une sélection rigoureuse de fournisseurs sans substances dangereuses.


MOBILIER DE STÉRILISATION

[Tables de conditionnement - INOX]

1 et 2 plateaux

- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Entièrement soudés sous argon
- ✓ Plateaux inox brossé insonorisés
- ✓ Bâti tube carré 30 mm renforcé
- ✓ Disponible en version 1 plateau avec entretoise 3 côtés ou 2 plateaux avec demi-plateau inférieur
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm
- ✓ Charge maximum répartie par plateau environ 60 Kg

Accessoires et options p. 71, 72



RÉF.	TABLES DE CONDITIONNEMENT		OPTIONS	
	1 PLATEAU	2 PLATEAUX	CONFIGURATIONS ROULETTES	
810	1000 x 700 mm - 1 plateau + entretoise 3 côtés	1811	1000 x 700 mm - 2 plateaux	F Roues standard Ø100 dont 2 freins
830	1500 x 700 mm - 1 plateau + entretoise 3 côtés	1831	1500 x 700 mm - 2 plateaux	A Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
840	2000 x 700 mm - 1 plateau + entretoise 3 côtés	1832	2000 x 700 mm 2 plateaux	



MOBILIER DE STÉRILISATION

[Tables de conditionnement - COMPACT]

1 et 2 plateaux

- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Entièrement soudés sous argon
- ✓ Plateaux résine composite couleur
- ✓ Bâti tube carré 30 mm renforcé
- ✓ Disponible en version 1 plateau avec entretoise 3 côtés ou 2 plateaux avec demi-plateau inférieur
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm
- ✓ Charge maximum répartie par plateau environ 60 Kg



Accessoires et options p. 71, 72



Réf. 840-C



Réf. 1811-C



RÉF.	TABLES DE CONDITIONNEMENT		OPTIONS
	1 PLATEAU	2 PLATEAUX	CONFIGURATIONS ROULETTES
815-C	1000 x 700 mm - 1 plateau + entretoise 3 côtés	1811-C	1000 x 700 mm - 2 plateaux F Roues standard Ø100 dont 2 freins
835-C	1500 x 700 mm - 1 plateau + entretoise 3 côtés	1831-C	1500 x 700 mm - 2 plateaux A Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
840-C	2000 x 700 mm - 1 plateau + entretoise 3 côtés	1832-C	2000 x 700 mm 2 plateaux

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.

Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien Sanitized®, efficace à 99,9 %, contenant une substance active (verre de phosphate) non soumise aux restrictions REACH, grâce à une sélection rigoureuse de fournisseurs sans substances dangereuses.



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MOBILIER DE STÉRILISATION

[Accessoires pour tables]

CAISSONS (support bacs ABS)



Réf. C1

Caisson 1 unité



Réf. C2

Caisson 2 unités



Réf. C3

Caisson 3 unités

ACCESSOIRES DIVERS POUR TABLES



Réf. 5439

Support écran, clavier et souris



Réf. 9763

Étagère fil 600 x 385 mm



Réf. 9762

Étagère fil 600 x 280 mm



Réf. 9359

Supports d'inclinaison
pour paniers x2

Réf. 5128-STE

Porte-documents adaptable sur portique



Réf. 9342

Panier de stérilisation 600 x 150 x 150 mm



Réf. 1940

PORTIQUE INOX 1 face 4 crochets



Réf. 9346

Support containers ajouré inox
580 x 305 x 130 mm

Réf. 9740

Support bac à bec simple



Réf. 9760

Support bac à bec double



Réf. 9741

Bac à bec
dim 16 x 10 x 7,5 cm rouge
1 litre

Réf. 9742

Bac à bec
dim 21,5 x 10 x 7,5 cm rouge -
1,5 litres

Réf. 9743

Bac à bec
dim 23 x 15 x 12,5 cm rouge
3 litres

MOBILIER DE STÉRILISATION

[Accessoires pour tables]

ACCESSOIRES DIVERS POUR TABLES suite




Réf. 9751

Support deux tablettes
530 x 165 x 265 mm




Réf. 9752

Support vertical porte feuilles
et sachets 532 x 305 x 150 mm



Réf. 9764

Dérouleur de gaines
600 x 180 x 150 mm



Réf. 9765

Dérouleur coupeur de gaines
600 x 180 x 150mm

BACS ABS

- ✓ Structure du caisson inox 18/10 (304)
- ✓ Glissières ABS avec butées d'arrêt
- ✓ Disponible en 1, 2 ou 3 unités



Réf. 2405

Tiroir PLEIN 600 x 400 x 50 mm gris
= 0,5 unité



Réf. 2410

Tiroir AJOURÉ 600 x 400 x 100 mm gris
= 1 unité + butées



Réf. 2420

Tiroir AJOURÉ 600 x 400 x 200 mm gris
= 2 unités



Réf. 2410-P

Tiroir PLEIN 600 x 400 x 100 mm gris
= 1 unité + butées



Réf. 2420-P

Tiroir PLEIN 600 x 400 x 200 mm gris
= 2 unités




Réf. 2405-TR

Tiroir TRANSPARENT 600 x 400 x 50 mm
= 0,5 unité



Réf. 2410-TR

Tiroir TRANSPARENT 600 x 400 x 100 mm
= 1 unité + butées



Réf. 2420-TR

Tiroir TRANSPARENT 600 x 400 x 200 mm
= 2 unités

KIT SÉPARATEURS 12 CASES MODULABLES

RÉF.	KITS SÉPARATEURS 12 CASES MODULABLES
S2405	POUR TIROIR ABS 0,5 UNITÉ
S2410	POUR TIROIR ABS 1 UNITÉ
S2420	POUR TIROIR ABS 2 UNITÉS




MOBILIER DE STÉRILISATION

[Chariots de stérilisation - SIMPLE]

- ✓ Chariot simple face
- ✓ Bâti inox 18/10 (304) entièrement soudé sous argon
- ✓ Tube carré $\varnothing$ 30 mm
- ✓ Crochets de transport soudés
- ✓ Disponible en version 3 ou 4 niveaux
- ✓ Roues ABS $\varnothing$ 100 mm adaptées au tunnel de lavage jusqu'à 80°
- ✓ Galets pare-chocs

Accessoires et options p. 76, 77 et 78



RÉF. CHARIOTS SIMPLE FACE

9130 4 niveaux

9140 3 niveaux

OPTIONS

CONFIGURATIONS ROULETTES

- F** Roues standard $\varnothing$ 100 dont 2 freins
A Roues standard $\varnothing$ 100 dont 2 antistatiques
AF Roues antistatiques $\varnothing$ 100 + 2 à freins



Réf. 9140



Réf. 9130

Pieds obturés par soudure



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



COMPOSITIONS TYPES




MOBILIER DE STÉRILISATION

[Chariots de stérilisation - DOUBLE]

- ✓ Chariot double faces
- ✓ Bâti inox 18/10 (304) entièrement soudé sous argon.
- ✓ Tube carré $\varnothing$ 30 mm
- ✓ Crochets de transport soudés
- ✓ Disponible en version 6 ou 8 niveaux
- ✓ Roues ABS $\varnothing$ 100 mm adaptées au tunnel de lavage jusqu'à 80°
- ✓ Galets pare-chocs

Accessoires et options p. 76, 77 et 78



RÉF. CHARIOTS DOUBLE FACE

9230 6 niveaux

9240 8 niveaux


OPTIONS

CONFIGURATIONS ROULETTES

- F** Roues standard $\varnothing$ 100 dont 2 freins
- A** Roues standard $\varnothing$ 100 dont 2 antistatiques
- AF** Roues antistatiques $\varnothing$ 100 + 2 à freins



COMPOSITIONS TYPES




MOBILIER DE STÉRILISATION

[Chariots de stérilisation - TRIPLE]

- ✓ Chariot triple faces
- ✓ Bâti inox 18/10 (304) entièrement soudé sous argon
- ✓ Tube carré $\varnothing$ 30 mm
- ✓ Crochets de transport soudés
- ✓ Disponible en version 6 ou 8 niveaux
- ✓ Roues ABS $\varnothing$ 100 mm adaptées au tunnel de lavage jusqu'à 80°
- ✓ Galets pare-chocs

Accessoires et options p. 76, 77 et 78



RÉF. CHARIOTS TRIPLE FACE

9360 8 niveaux

9370 6 niveaux


OPTIONS

CONFIGURATIONS ROULETTES

- F** Roues standard $\varnothing$ 100 dont 2 freins
- A** Roues standard $\varnothing$ 100 dont 2 antistatiques
- AF** Roues antistatiques $\varnothing$ 100 + 2 à freins



CHARIOT TRIPLE 6 niveaux CHARIOT TRIPLE 8 niveaux



MOBILIER DE STÉRILISATION

[Paniers et accessoires]

PANIER



Réf. 9315

Panier de stérilisation
600 x 300 x 150 mm



Réf. 9317

Panier de stérilisation
600 x 300 x 150 mm
grande échancrure



Réf. 9318

Panier de stérilisation
600 x 300 x 150 mm panière




Réf. 9330

Panier de stérilisation
600 x 300 x 300 mm



Réf. 9331

Panier de stérilisation
600 x 300 x 300 mm
échancré



Réf. 9332

Panier de stérilisation
600 x 400 x 150 mm
grande échancrure



Réf. 9334

Panier de stérilisation
600 x 400 x 150 mm



Réf. 9335

Panier de stérilisation
600 x 400 x 300 mm
échancré



Réf. 9338

Panier de stérilisation
600 x 400 x 300 mm




Réf. 9342

Panier de stérilisation
600 x 150 x 150 mm




Réf. 9342-CR

Panier de stérilisation
600 x 150 x 150 mm
avec crochets latéraux




ACCESSOIRES POUR PANIERS


RÉF.	SÉPARATEURS
9348	300 mm x H 300 mm
9349	400 mm x H 300 mm
9351	600 mm x H 300 mm
9352	300 mm x H 150 mm
9353	600 mm x H 150 mm
9354	400 mm x H 150 mm



Réf. 9348



Réf. 9353




Réf. 9354

AUTRES ACCESSOIRES



Réf. 9751

2 supports tablettes



Réf. 9752

Support vertical feuilles
et sachets de stérilisation



Réf. 9355

Support bac à containers
640 x 315 mm

RÉF.	CROCHETS À SONDES
9357	4 crochets pour CHARIOTS de stérilisation
9347	8 crochets pour CHARIOTS de stérilisation
9357-P	4 crochets pour PANIERS de stérilisation
9347-P	8 crochets pour PANIERS de stérilisation



Réf. 9357

Crochets à sondes



Réf. 9347

Crochets à sondes


MOBILIER DE STÉRILISATION

[Paniers et accessoires]

AUTRES ACCESSOIRES suite



Réf. 9341

Rack à suture
2 niveaux

Réf. 9340

Rack à suture
4 niveaux

Réf. 9358

Paniers support boîte à gants
600 x 150 x 150 mm

Réf. 9359

Supports d'inclinaison
pour paniers X2

Réf. 9755

Support sabots amovible



Réf. 9361

Grille inférieure



Réf. 5120-STE

Support sac 100L



Réf. 9757

Étagère écriteire fond plein
548 x 355 mm

Réf. 9759

Étagère console multifonctions
fond plein 548 x 355 mm

Réf. 9761

Étagère simple
600 x 390 mm


Réf. 9762

Étagère fil 600 x 280 mm



Réf. 9763

Étagère fil 600 x 385 mm



Réf. 9356


Étagère à sabots



Réf. 9363

Étagère pleine double
540 x 215 mm

Réf. ID 28

Porte étiquette de signalisation
dimensions 90 x 55 mm

Réf. ID 29

Porte étiquette de signalisation
dimensions 60 x 40 mm

MOBILIER DE STÉRILISATION

[Paniers et accessoires]

AUTRES ACCESSOIRES suite



Réf. 9756-2

Module porte bassin 2 bassins



Réf. 9756-3

Module porte bassin 3 bassins



Réf. 9740

Support bac à bec simple



Réf. 9760

Support bac à bec double



Réf. 9741

Bac à bec 16 x 10 x 7,5 cm
rouge - 1 litre




Réf. 9742

Bac à bec 21,5 x 10 x 7,5 cm
rouge - 1,5 litres



Réf. 9743

Bac à bec 23 x 15 x 12,5 cm
rouge - 3 litres



Réf. 9710STE

Tiroirs plastiques basculants
5 tiroirs



Réf. 9720STE

Tiroirs plastiques basculants
6 tiroirs



Réf. 9730STE

Tiroirs plastiques basculants
11 tiroirs

AUTRES ACCESSOIRES POUR CHARIOT TRIPLE



Réf. 9362

Tablette centrale 540 x 310 mm



Réf. 9758

Étagère centrale FIL INOX 540 x 310 mm

MOBILIER DE STÉRILISATION

[Gestion du souillé]

Chariot d'évacuation du souillé

- ✓ Chariot double faces
- ✓ 4 niveaux
- ✓ Bâti inox 18/10 (304) entièrement soudé sous argon
- ✓ Crochets de transport soudés
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm adaptées au tunnel de lavage jusqu'à 80°



RÉF. CHARIOT DOUBLE FACE

9220 double face 4 niveaux

OPTIONS

CONFIGURATIONS ROULETTES

- F** Roues standard Ø100 dont 2 freins
- A** Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
- AF** Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins




Réf. 9220



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ACCESSOIRES




Réf. 9355

Support bac à containers
640 x 315 mm



Réf. 5120-STE

Support sac 100L



Réf. 9361

Grille inférieure



MOBILIER DE STÉRILISATION

[Gestion du souillé]

Chariots pour bacs de décontamination



- ✓ Chariot simple bac et double bacs avec robinets
- ✓ Bâti inox 18/10 (304) entièrement soudé sous argon.
- ✓ Structure en carrée de 25 mm
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm dont deux à freins adaptées au tunnel de lavage jusqu'à 80°



Réf. 9425



Réf. 9426



RÉF. CHARIOTS DE DÉCONTAMINATION

9425 simple bac inox simple 570 x 280 H910 + 2 poignées latérales

9426 double bacs 620 x 320 H200 + 2 poignées latérales

OPTIONS

CONFIGURATIONS ROULETTES

- F** Roues standard Ø100 dont 2 freins
- A** Roues standard Ø100 dont 2 antistatiques
- AF** Roues antistatiques Ø100 + 2 à freins

ACCESSOIRES



RÉF. ACCESSOIRES CHARIOT DE DÉCONTAMINATION

9427 Bac de décontamination polypropylène 530 x 325 x 200

9428 Bac de décontamination polypropylène 530 x 325 x 150

9429 Bac de décontamination polypropylène 354 x 325 x 200

9430 Bac de décontamination polypropylène 265 x 325 x 150

9427-RV Bac de décontamination polypropylène 530 x 325 x 200 + robinet de vidange

9428-RV Bac de décontamination polypropylène 530 x 325 x 150 + robinet de vidange

9429-RV Bac de décontamination polypropylène 354 x 325 x 200 + robinet de vidange

9430-RV Bac de décontamination polypropylène 265 x 325 x 150 + robinet de vidange

9431 Couvercle polypropylène 530 x 325

9432 Couvercle polypropylène 354 x 325

9433 Couvercle polypropylène 265 x 325

9435 Robinet de vidange



Réf. 9428



Réf. 9429



Réf. 9430



Réf. 9435



Réf. 9431



Réf. 9433

MOBILIER DE STÉRILISATION

[Stockage]

Chariots porte-feuilles

- ✓ Structure inox 18/10 entièrement soudée
- ✓ Barres de suspension supérieures
- ✓ Grille inférieure de soutien
- ✓ Système de blocage des feuilles
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm

RÉF.	CHARIOTS PORTE-FEUILLES
9423	1350 x 480 x 800 mm (3 barres)
9424	1350 x 640 x 800 mm (4 barres)
OPTIONS	
CONFIGURATIONS ROULETTES	

F Roues standard Ø100 dont 2 freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Réf. 9424

Chariots de transport fil Inox - 2 et 3 plateaux

- ✓ Structure inox 18/10 (304)
- ✓ Entièrement soudée sous argon
- ✓ Plateaux fil inox
- ✓ Disponible en version 2 ou 3 plateaux
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm
- ✓ Poids maximal supporté par chariot :
~120 kg chariot 2 plateaux
~150 kg chariot 3 plateaux

RÉF.	CHARIOTS DE TRANSPORT FIL INOX
2 PLATEAUX	
2870	Dimensions 750 x 450 mm
2900	Dimensions 1000 x 600 mm
2920	Dimensions 1200 x 600 mm
3 PLATEAUX	
3870	Dimensions 750 x 450 mm
3960	Dimensions 1000 x 600 mm
3920	Dimensions 1200 x 600 mm
OPTIONS	
CONFIGURATIONS ROULETTES	
F	Roues standard Ø100 dont 2 freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Réf. 2920F




Réf. 3960F

MOBILIER DE STÉRILISATION

[Stockage]

- ✓ Structure et entretoise inox 18/10 (304)
- ✓ Entièrement soudées sous argon
- ✓ Tube $\varnothing$ 20 mm obturé en extrémité
- ✓ Déport arrière pour le nettoyage

Accessoires et options p. 76, 77 et 78



RÉF.	STOCKAGE
22M	Support mural 2 crochets hauteur 660 mm
32M	Support mural 3 crochets hauteur 1000 mm
42M	Support mural 4 crochets hauteur 1600 mm
52M	Support mural 5 crochets hauteur 1890 mm

COMPOSITIONS TYPES



RAYONNAGE

[Stockage]

Rayonnage fixe

- ✓ Rayonnage de stockage inox 18/10 (304)
- ✓ Adapté pour une utilisation en chambre froide et environnement humide
- ✓ Plateaux fil inoxydable et réglables en hauteur
- ✓ Disponibles en version fixe ou mobile
- ✓ Hauteur des montants 1830 mm
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm en version mobile
- ✓ Charge supportée 150 kg répartie par étagère

Accessoires et options p. 76, 77 et 78

RÉF.	ÉTAGÈRES
1513	Étagère 530 x 1070 mm
1514	Étagère 530 x 1220 mm
1515	Étagère 530 x 1370 mm
1516	Étagère 610 x 1070 mm
1517	Étagère 610 x 1220 mm
1519	Étagère 610 x 1370 mm
RÉF.	MONTANTS
1511	Montants fixes H1830 mm
1521	Montants mobiles H1970 mm




Réf. 1511x4 + 1516x4



AMÉNAGEMENT DE VOS ESPACES SUR PLAN

Notre bureau d'études
**vous accompagne dans votre
projet d'aménagement !**



RAYONNAGE

[Stockage]

Rayonnage mobile

RÉF. ACCESSOIRES POUR ÉTAGÈRES

1525	Poignée pour étagère 530 mm
1526	Poignée pour étagère 610 mm
1523	Séparateur pour étagère 530 mm
1524	Séparateur pour étagère 610 mm
1527	Tiges de retenue + 2 crochets
1522	Crochets S + fixation

OPTIONS

CONFIGURATIONS ROULETTES

- F** Roues standard Ø100 dont 2 freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ACCESSOIRES EN OPTION




Réf. 1525

Poignée pour étagère
530 mm




Réf. 1522

Crochets S
+ fixation



Réf. 1523

Séparateur pour
étagère 530 mm



Réf. 1527

Tiges de retenue
+ 2 crochets

Réf. 1524

Séparateur pour
étagère 610 mm

GESTION DU LINGE

PORTE-SACS À DÉCHETS
CHARIOTS PORTE-SACS
CONTENEURS
CHARIOTS - ARMOIRES À LINGE PROPRE
CHARIOTS DE CHANGE



GESTION DU LINGE

[Linge sale et déchets]

Porte-sacs à déchets hermétique

- ✓ Porte-sacs hermétique inox sans couvercle
- ✓ Pince anneau caoutchouc anti-dérapant
- ✓ Plateau inférieur amovible ABS à bords relevés
- ✓ Roues Ø 75 mm dont 2 à freins et butoirs



RÉF. PORTE-SACS À DÉCHETS HERMÉTIQUE

3001 Porte-sac 40-80 L 600 x 490 H830

3002 Porte-sac 70-120 L 600 x 490 H900

ACCESSOIRES

4044 Système d'accrochage entre portes-sacs

Porte-sacs Inox grand volume

- ✓ Structure inox entièrement soudée sous argon
- ✓ Version simple ou double
- ✓ Capacité 100 L. Roues ABS Ø 80 mm

RÉF. PORTE-SACS À DÉCHETS HERMÉTIQUE

4406 Porte-sac Inox 100 L SIMPLE H985

4407 Porte-sac Inox 100 L DOUBLE H985



GESTION DU LINGE

[Chariot porte-sacs à linge]

- ✓ Chariot porte-sacs à linge pour collecte du linge sale
- ✓ Structure aluminium anodisé
- ✓ Châssis acier zingué et tablette ABS
- ✓ Plateforme et couvercle en ABS
- ✓ Support maintien du sac par un anneau inox et une charnière en caoutchouc
- ✓ 4 roues pivotantes Ø 75 mm - 2 roues à freins
- ✓ Sacs à linge disponibles en version 1, 2, 3 ou 4 sacs
- ✓ Disponible sans couvercle et pédale



Réf. 4002

Réf. 4003

Réf. 4004



Réf. 4001

Réf. 4014-R

RÉF.	CHARIOTS PORTE SACS À LINGE
4001	Capacité 1 sac - 390 x 410 H 880 mm sans couvercle
4002	Capacité 2 sacs - 785 x 410 H 880 mm sans couvercle
4003	Capacité 3 sacs - 1180 x 410 H 880 mm sans couvercle
4004	Capacité 4 sacs en ligne -1575 x 410 H 880 mm sans couvercle

Sacs à LINGE

- ✓ 100 % Polyester Chaîne Haute Ténacité / Trame Retors
- ✓ 170 Gr/M²
- ✓ Hauteur : 90 cm
- ✓ Largeur : 65 cm
- ✓ Fond rectangulaire
- ✓ Poignée de fond - Fermeture par corde dans ourlet + Fix lock

OPTIONS ET ACCESSOIRES

4013-BLC	Couvercle BLANC + système d'ouverture par pédale
4013-J	Couvercle JAUNE + système d'ouverture par pédale
4013-O	Couvercle ORANGE + système d'ouverture par pédale
4013-R	Couvercle ROUGE + système d'ouverture par pédale
4013-M	Couvercle MAUVE + système d'ouverture par pédale
4013-V	Couvercle VERT + système d'ouverture par pédale
4013-B	Couvercle BLEU + système d'ouverture par pédale
4013-G	Couvercle GRIS + système d'ouverture par pédale

POIGNÉES

P-4001	Pour chariot capacité 1 sac
P-4002	Pour chariot capacité 2 sacs
P-4003	Pour chariot capacité 3 sacs
P-4004	Pour chariot capacité 4 sacs

SYSTÈME D'ACCROCHAGE

4042	Pour portes-sacs 4001 4002 4003 4004
-------------	--------------------------------------

SACS A LINGE

4014-BLC	BLANC
4014-B	BLEU
4014-J	JAUNE
4014-R	ROUGE
4014-V	VERT



Couleurs des couvercles



Réf. P-4003

Poignée de poussée



Ouverture du couvercle par pédale

GESTION DU LINGE

[Conteneur linge sale et déchets]

- ✓ Structure entièrement en aluminium anodisé
- ✓ Poignée de poussée double prise
- ✓ Ouverture de la paroi en face avant sur 2/3 de la hauteur
- ✓ Couvercle avec charnière nylon ouvrable à 130° avec arrêt position ouverte
- ✓ Robinet de vidange
- ✓ Pare-chocs en caoutchouc
- ✓ Joint silicone au fond
- ✓ Roues Ø 160 mm (2 fixes et 2 pivotantes)
- ✓ Disponible en 2 dimensions



RÉF.	CHARIOTS PORTE-SACS À LINGE
4007	699 L capacité 7-8 sacs - poids 47,6kg
4008	987 L capacité 11-12 sacs - poids 59,2kg
ACCESSOIRES	
4015	Poignée supplémentaire sur le côté court
4016	Passage en roues Ø 200 mm
4017	Passage en roues SUPERELASTIC/ CHARIOT
4018	Frein sur 1 roue pivotante Ø 160/200 mm
4019	Barre d'attelage pour réf. 4007 et réf. 4008
4020	Frein central pour réf. 4007
4021	Frein central pour réf. 4008
4022	Système de blocage de direction pour 4007 avec 4 roues pivotantes
4023	Système de blocage de direction pour 4008 avec 4 roues pivotantes
4024	Passage en 4 roues pivotante avec 2° poignée intégrée
4025	Pantographe amovible avec étagère en fil pour réf. 4008



GESTION DU LINGE

[Chariots armoire à linge propre]

- ✓ Structure entièrement en aluminium anodisé
- ✓ Châssis base solide anti-torsion 2 portes battantes
- ✓ Poignée de poussée double prise
- ✓ Pare-chocs supérieur et inférieur en caoutchouc
- ✓ 4 roues Ø 200 mm (2 fixes et 2 pivotantes)



Réf. 4010



Réf. 4010

RÉF.	CHARIOTS ARMOIRE À LINGE
4009	2 étagères fixes pare-chocs supérieur caoutchouc 731 L - poids 72,5 kg
4010	2 étagères fixes pare-chocs supérieur caoutchouc 883 L - poids 76,5 kg
4011	2 étagères fixes pare-chocs supérieur caoutchouc 1162 L - poids 87 kg

ACCESSOIRES

4026	Serrure à clé
4027	Coupe scellés (en remplacement de la serrure)
4028	Barre d'attelage
4029	Porte étiquettes A4
4030	Porte étiquettes A5
4031	Porte étiquettes A7 vertical
4032	Porte étiquettes A7 horizontal
4033	Poignée supplémentaire sur le côté court
4034	Frein sur 1 roue pivotante Ø 160/200 mm
4035	Frein central pour réf. 4009-4010
4036	Frein central pour réf. 4011
4037	Système de blocage de direction avec 4 roues pivotante pour réf. 4009-4010
4038	Système de blocage de direction avec 4 roues pivotante pour réf. 4011
4016	Passage en roues Ø 200 mm
4017	Passage en roues SUPERELASTIC/ CHARIOT
4024	Passage en 4 roues pivotante avec 2 ^e poignée intégrée



Réf. 4012



OPTION

Roue motorisée (5^e roue)
avec poignée de guidage
+ boîtier et chargeur
Montage inclus (à la commande)

GESTION DU LINGE

[Chariots armoire à linge propre]

Chariot armoire 2 niveaux

- ✓ Structure en alliage léger
- ✓ Porte en résine composite avec ouverture à 270°
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ Plateau supérieur anti-glissant ABS bords relevés 80 mm
- ✓ 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec butoirs



Réf. 4040


Réf. 4040
intérieurRéf. 4041
intérieur

Chariot armoire 3 niveaux


- ✓ Structure et plateau supérieur en alliage léger
- ✓ Porte en résine composite avec ouverture à 270°
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ 2 poignées de poussée
- ✓ 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec butoirs




Réf. 4043



Réf. 4040



Réf. 4041



Réf. 4043

RÉF.

CHARIOTS ARMOIRE À LINGE

4040 2 niveaux fixes – plateau supérieur antiglisse ABS - 210 L - dim 740 x 535 x H 1000 mm – poids 13,6 kg

4041 3 niveaux fixes – plateau supérieur antiglisse ABS - 268 L Dim 740 x 535 x H 1190 mm – poids 16 kg

4043 3 niveaux fixes – 390 L - Dim 815 x 535 x H 1395 mm – poids 26 kg

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**




GESTION DU LINGE

[Chariots de change]

Inox / résine

- ✓ Structure inox 18/10 tube Ø30 mm
- ✓ Entièrement soudé sous argon
- ✓ Plateau résine composite couleur
- ✓ Double poignée de préhension
- ✓ Équipé d'un tiroir ABS 600 x 400 x H 50 mm
- ✓ 4 séparateurs inox amovibles
- ✓ Plateau intermédiaire réglable en hauteur
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm + butoirs

Accessoires complémentaires selon vos besoins à la demande.



Réf. 5011



RÉF. CHARIOTS DE CHANGE

5011 1000 x 630 H 1050 mm

5012 1200 x 630 H 1050 mm

OPTIONS

CONFIGURATIONS ROULETTES

F Roues standard Ø100 dont 2 freins



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ACCESSOIRES



Réf. 5005

Support antiseptique INOX avec étau compatible bidon 0,5 et 1 L




Réf. 50640

Poubelle plastique 40 L sans couvercle



Réf. 5013

Séparateur inox amovible



Réf. 9342CH

Panier fil inox 600 x 150 x 150



Réf. 50540CH

Support boîte à gants INOX

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



MOBILIER TECHNIQUE

CHARIOTS DE STOCKAGE MODULAIRE
STATIONS INFORMATIQUES
CHARIOTS INFORMATIQUES
ACCESSOIRES INFORMATIQUES



MOBILIER TECHNIQUE

[Chariots de stockage modulaire - 6 unités]

- ✓ Structure inox 8/10 304 ou acier époxy gris selon modèle
- ✓ Plateau inox ou résine composite couleur
- ✓ Bacs 600 x 400 mm,
- ✓ Hauteur 50, 100 ou 200 mm - ajustable sur demande
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm dont 2 à freins avec galets pare-chocs
- ✓ Disponible avec ou sans poignée

Chariot inox



Réf. 8100

Chariot inox / résine



Réf. P2500-I/R

Chariot époxy ou inox / résine



Réf. P9100-R/E



Réf. P2200-I/R.5611R

RÉF.

CHARIOTS DE STOCKAGE MODULAIRE 6 UNITÉS

INOX

8100

Ouvert - Sortie frontale - H 1010 mm - sans poignée

INOX / RÉSINE

P2500-I/R

Ouvert - Sortie frontale - H 1010 mm - avec poignée sur plateau supérieur

P2500L-I/R

Ouvert - Sortie latérale - H 1010 mm - avec poignée sur plateau supérieur

RÉSINE / ÉPOXY - COULEUR ÉPOXY GRIS

P9100-R/E

Sortie frontale - H 1010 mm - avec poignée sur plateau supérieur

RÉSINE / ÉPOXY - COULEUR ÉPOXY GRIS

P2200-R/E

Fermé 3 côtés - H 1010 mm - avec poignée sur plateau supérieur

INOX / RÉSINE

P2200-I/R

Fermé 3 côtés - H 1010 mm - avec poignée sur plateau supérieur

99,9% de réduction de bactéries VOTRE GARANTIE HYGIÈNE

Tous nos produits bénéficient d'un traitement en résine compacte antibactérienne. Ce traitement, utilisé lors de notre processus de fabrication, est conçu pour limiter la prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du produit grâce à un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent. **Efficace, fiable et validé en laboratoire**, il agit de manière durable et ne contient pas de nanoparticules. Il est **sans coût supplémentaire** pour nos clients.

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**



MOBILIER TECHNIQUE

[Chariots de stockage modulaire 9 et 12 unités]

- ✓ Structure inox 8/10 304 ou acier époxy gris selon modèle
- ✓ Plateau inox ou résine composite couleur
- ✓ Bacs 600 x 400 mm,
- ✓ Hauteur 50, 100 ou 200 mm
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm dont 2 à freins avec galets pare-chocs
- ✓ Disponible avec ou sans poignée

Chariot résine / époxy 9 unités



Réf. P9175-R/E

Chariot inox / résine 12 unités



Réf. 50640

Réf. P2275-I/R.5610R

RÉF.	CHARIOTS DE STOCKAGE MODULAIRE 9 UNITÉS	RÉF.	CHARIOTS DE STOCKAGE MODULAIRE 12 UNITÉS
	INOX		INOX
8135	Ouvert - H 1390 mm - sans poignée	8175	Ouvert - H 1750 mm - sans poignée
	RÉSINE / ÉPOXY - COULEUR ÉPOXY GRIS		RÉSINE / ÉPOXY - COULEUR ÉPOXY GRIS
P9135-R/E	Ouvert sortie frontale - H 1390 mm avec poignée sur montants du chariot	P9175-R/E	Ouvert sortie frontale - H 1750 mm avec poignée sur montants du chariot
	RÉSINE / ÉPOXY - COULEUR ÉPOXY GRIS		RÉSINE / ÉPOXY - COULEUR ÉPOXY GRIS
P2235-R/E	Fermé 3 côtés - H 1390 mm avec poignée sur montants du chariot	P2275-R/E	Fermé 3 côtés - H 1750 mm avec poignée sur montants du chariot
	INOX / RÉSINE		INOX / RÉSINE
P2235-I/R	Fermé 3 côtés - H 1390 mm avec poignée sur montants du chariot	P2275-I/R	Fermé 3 côtés - H 1750 mm avec poignée sur montants du chariot

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.



MOBILIER TECHNIQUE

[Chariots de stockage modulaire double et triple]

- ✓ Structure inox 8/10 304 ou acier époxy gris selon modèle
- ✓ Idéal sous paillasse
- ✓ Plateau inox ou résine composite couleur
- ✓ Bacs 600 x 400 mm.
- ✓ Hauteur 50, 100 ou 200 mm - ajustable sur demande
- ✓ Roues ABS Ø 100 mm dont 2 à freins avec galets pare-chocs
- ✓ Disponible avec ou sans poignée

Chariot double inox / résine



Réf. P2300-I/R

Chariot triple inox / résine



Réf. P2330-I/R

RÉF.	CHARIOT DE STOCKAGE MODULAIRE 12 UNITÉS	RÉF.	CHARIOT DE STOCKAGE MODULAIRE 18 UNITÉS
	INOX / RÉSINE		INOX / RÉSINE
P2300-I/R	Fermé sortie frontale - 2 rangées de 6 - H 1010 mm avec poignée sur plateau supérieur	P2330-I/R	Fermé sortie frontale - 3 rangées de 6 - H 1010 mm avec poignée sur plateau supérieur

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**



AMÉNAGEMENT DE VOS ESPACES SUR PLAN

Notre bureau d'études
**vous accompagne dans votre
projet d'aménagement !**

MOBILIER TECHNIQUE

[Chariots de stockage - tiroirs et séparateurs]

Tiroirs



Réf. 2405

Tiroir PLEIN 600 x 400 x 50 mm gris
= 0,5 unité

Réf. 2410

Tiroir AJOURÉ 600 x 400 x 100 mm gris
= 1 unité + butées

Réf. 2420

Tiroir AJOURÉ 600 x 400 x 200 mm gris
= 2 unités



Réf. 2410-P

Tiroir PLEIN 600 x 400 x 100 mm gris
= 1 unité + butées



Réf. 2420-P

Tiroir PLEIN 600 x 400 x 200 mm gris
= 2 unités



Réf. 2405-TR

Tiroir TRANSPARENT 600 x 400 x 50 mm
= 0,5 unité



Réf. 2410-TR

Tiroir TRANSPARENT 600 x 400 x 100 mm
= 1 unité + butées




Réf. 2420-TR

Tiroir TRANSPARENT 600 x 400 x 200 mm
= 2 unités

Kit séparateurs

RÉF.	KITS SÉPARATEURS 12 CASES MODULABLES
S2405	POUR TIROIR ABS 0,5 UNITÉ
S2410	POUR TIROIR ABS 1 UNITÉ
S2420	POUR TIROIR ABS 2 UNITÉS



*Fiche technique, disponible sur demande.

MOBILIER TECHNIQUE

[Stations informatiques]

- ✓ Structure inox et résine composite couleur pour ordinateur portable 17"
- ✓ Disponible en version manuelle réglable de 910 à 1250 mm et hydraulique réglable de 950 à 1300 mm
- ✓ Sécurité de l'ordinateur par cadenas (non fourni)
- ✓ Roue ABS Ø 75 mm dont 2 à freins

Station manuelle



Station hydraulique



RÉF.

STATIONS INFORMATIQUES PIÈTEMENT ET PLATEAU RÉSINE

7100	Réglage manuel + tablette coulissante incluse
7105	Réglage par vérin + tablette coulissante incluse

ACCESSOIRES



Support panier SIMPLE
pour station informatique



Support panier DOUBLE
pour station informatique

NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et **reportez le numéro correspondant sur votre commande.**



MOBILIER TECHNIQUE

[Chariots informatiques ABS]

Stations de travail mobiles

- ✓ Structure aluminium et ABS
- ✓ Tablette 485 x 397 mm réglable en hauteur de 812 à 1232 mm
- ✓ Support clavier rétractable et orientable à 120°
- ✓ Équipé de 2 supports pour tapis de souris extensibles
- ✓ Caisson modulaire pour PC portable 15"
- ✓ Roues Ø 100 mm dont 2 à freins

RÉF. STATIONS DE TRAVAIL MOBILES

5300	Avec tablette - support clavier tapis de souris extensibles
5301	Avec caisson modulaire pour PC portable 15" support clavier - tapis de souris
5302	Avec tablette



Réf. 5300



Réf. 5301



Réf. 5302

ACCESSOIRES



Réf. 5303

Support scanner




Réf. 50580

Panier multi stockage
320 x 130 H 120 mm



Réf. 50540

Support boîte à gants fil INOX



Réf. 5304

Support VESA

MOBILIER TECHNIQUE

[Chariots informatiques ABS]

Structure aluminium et ABS réglable en hauteur

- ✓ Structure aluminium et ABS.
- ✓ Dimensions 500 x 610 x 1350 mm
- ✓ Tablette 455 x 360 mm
- ✓ Roues Ø 100 mm dont 2 à freins
- ✓ Fermeture centralisée disponible sur version 5314



Réf. 5314



Réf. 5330



Réf. 5311

Réf. 5435

RÉF. CHARIOTS INFORMATIQUES ABS

5311	1 tiroir et 1 tablette 455 x 360 mm
5314	Chariot informatique 1 tablette et bloc 4 tiroirs fermeture centralisée
5330	3 tablettes 455 x 360 mm

ACCESSOIRES



Réf. 5337

Support VESA
sur bras long 250 mm
poids max 10 kg



Réf. 5340

Support clavier
et tapis souris intégré



Réf. 5430

Support VESA sur rotule courte



Réf. 5435

Support ordinateur portable 17"
sur bras long poids max 10 Kg




Réf. 5100

Bloc multiprises
avec câble 3 mètres



Réf. 5341

Tablette supplémentaire



Réf. 5305

Panier 200 x 200 x 150 mm

CHARIOTS D'URGENCE

ABS

ACCESSOIRES ET OPTIONS



CHARIOTS D'URGENCE

[ABS]

Structure acier Epoxy

- ✓ Chariot en structure acier époxy haute résistance.
 - ✓ Plateau postformé ABS
 - ✓ Équipé d'une poignée (en standard à gauche)
 - ✓ 2 tablettes escamotables (à droite)
 - ✓ Fermeture centralisée par clé
 - ✓ Différentes configurations de tiroirs selon modèles
 - ✓ Roues directionnelles Ø 125 ABS dont 2 à freins
 - ✓ Poids max. supporté sur tablette 30 kg
- Fiche technique sur demande.

Accessoires p. 102



Réf. 50640

Réf. 50340



Réf. 50310




Réf. 50340



Réf. 50370

RÉF.	CHARIOTS INFORMATIQUES ABS
50310	675 x 500 H 916 mm 3 petits tiroirs + 1 moyen + 1 grand
50340	675 x 500 H 995 mm 2 petits tiroirs + 2 moyens + 1 grand
50370	675 x 500 H 1074 mm 3 petits tiroirs + 2 moyens + 1 grand




NUANCIER



Choisissez la teinte de votre mobilier et reportez le numéro correspondant sur votre commande.

CHARIOTS D'URGENCE

[Accessoires]



Réf. 50585

Porte documents suspendus
330 x 160 x 255 mm

Réf. 50520

Support défibrillateur



Réf. 50530

Porte dossier




Réf. 50535

Panier multistockage
320 x 135 x 148 mm plein

Réf. 50540CH

Support boîte
à gants INOX

Réf. 50545

Support flacons
354 x 88 x 108 mm plein


Réf. 50550

Crochets multifonctions



Réf. 50570

Tige à sérum 2 crochets



Réf. 50580

Panier à stockage multiple
330 x 130 x 180 mm

Réf. 50590

Support flacons fil




Réf. 50595

Support sonde pour chariot d'intervention
125 x 100 x 400 mm

Réf. 50600

Support bouteille à oxygène O2
avec un rail (B2 + B5)

Réf. 3950

Support container à aiguille
(container non fourni)

Réf. 50630

Support sonde pour chariot
d'intervention
100 x 100 x 480 mm en fil

Réf. 50640

Poubelle plastique
ouverte 40 L

Réf. 50650

Poubelle à couvercle
basculant

Réf. S504

Séparateur modulaire
12 cases PLASTIQUE
réglable H 50 mm

Réf. S524

Séparateur modulaire
9 cases PLASTIQUE
réglable H 150 mm

Réf. 51600

Pâte de fixation pour scellé



Réf. 5610

Rail de côté pour accessoires

NUANCIER

Choisissez la **teinte** de votre mobilier et **reportez le numéro** correspondant sur votre commande.



99,9% de réduction de bactéries VOTRE GARANTIE HYGIÈNE

Tous nos produits en résine compacte bénéficient d'un traitement antibactérien. Ce traitement, utilisé lors de notre processus de fabrication, est conçu pour limiter la prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du produit grâce à un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent. **Efficace, fiable et validé en laboratoire**, il agit de manière durable et ne contient pas de nanoparticules. Il est **inclus sans coût supplémentaire** pour nos clients.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Ce guide d'entretien a pour objectif de vous accompagner dans les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection du mobilier médical **TOURNOX**.

Vous y trouverez les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection pour chaque matériau (acier inoxydable, plastique, tissu, stratifié compact HPL), ainsi que des recommandations spécifiques pour préserver la performance et l'hygiène de vos équipements.

**Scannez
pour découvrir
le guide
complet**





Mobilier médico-chirurgical



ZA Les Hâtes du Vernoy - Toucy 89130

REALME

matériel médical

Tel 03 22 72 55 24

Fax 03 22 72 17 35

contact@realme.fr

1 rue des violettes 80 480 SALEUX

Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, des modifications
au matériel figurant dans ce catalogue.